

SPECIAL 20 WORLDWIDE 20

INDUSTRIE + AUTOMOTIVE



Das Werkzeug



HiPer
HIGH PERFORMANCE
DAS ORIGINAL
MADE IN GERMANY

Gültig bis 28.02.2021

Werkstattwagen 179 N X-8/252 mit 252 Profi-Werkzeugen



252

NEU!

Assistent®

Inklusive
HiPer
125 1/2

3/3+		
------	--	--

Arbeitsfläche
EDELSTAHL®
Rost
frei



179 N X-8
Made in Germany
L x B x H
785 x 518 x 1020 mm



Mit Edelstahl-
Arbeitsfläche

179 NX-8/252
EAN-No. 4000896232413

2.425,- €*
netto

163-369/104



163-372/25



163-526/41



163-374/27
s 6–24 mm,
s 6x7–30x32 mm

163-172x50



163-515/16
6–24 mm

163-221/10
125 1/2 O M8–M18

163-511/4



2128 N-1

Werkstattwagen ohne Sortiment

- Edelstahl- oder Kunststoff-Arbeitsfläche
- Gesamt-Traglast: 540 kg
- Schubladen-Traglast: je 25 kg
- Schubladen-Auszug: 100 %
- Eigengewicht: 90 kg
- Schublade-Innenmaße: 522 x 398 mm

Made in Germany

HAZET No.	Arbeitsfläche	Anzahl Schubladen	EAN-No. 4000896 +	€* netto
179 N-6	Kunststoff	6	214570	859,-
179 N-7	Kunststoff	7	214488	899,-
179 N-8	Kunststoff	8	214587	979,-
179 N X-6	Edelstahl	6	215560	910,-
179 N X-7	Edelstahl	7	215577	950,-
179 N X-8	Edelstahl	8	215584	1.030,-



PDF Download
SWW 2020



* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise (UVPs) ohne MwSt.; während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs
Weitere Informationen zu allen Artikeln finden Sie im Werkzeug-Handbuch 2020 oder unter: www.hazet.de

Assistent®

265



179 N XL-7
 Made in Germany
 L x B x H
 959 x 518 x 1020 mm




Mit Edelstahl-Arbeitsfläche
179 N XL-7/265
 EAN-No. 4000896215201

2.625,-€*
 netto

163-508/138 1/4 10 12 1/2 3/4



163-507/45



163-480/57



Werkstattwagen ohne Sortiment

- Edelstahl-Arbeitsfläche
- Gesamt-Traglast: 1000 kg
- Schubladen-Traglast: je 40 kg
- Schubladen-Auszug: 100 %
- Eigengewicht: 125 kg
- Schubfach-Innenmaße: 696 x 398 mm

Made in Germany

HAZET No.	Anzahl Schubladen	EAN-No. 4000896 +	€* netto
179 N XL-6	6	215171	1.340,-
179 N XL-7	7	215164	1.415,-
179 N XL-8	8	215218	1.427,-



Werkstattwagen 179 N XXL-8/378 mit 378 Profi-Werkzeugen



Assistent®

378

5/3+




179 N XXL-8
 Made in Germany
 L x B x H
 1133 x 518 x 1020 mm



Mit Edelstahl-Arbeitsfläche
 179 N XXL-8/378
 EAN-No. 4000896232390

3.700,-€*
 netto


163-172x50 163-481/194



163-515/16 163-478/40



163-259/14 163-380/4 163-527/56



163-382/3 163-479/26



2128 N-1

Werkstattwagen ohne Sortiment

- Edelstahl Arbeitsfläche
- Gesamt-Traglast: 1000 kg
- Schubladen-Traglast: je 40 kg
- Schubladen-Auszug: 100 %
- Eigengewicht: 145 kg
- Schubfach-Innenmaße: 870 x 398 mm

Made in Germany

HAZET No.	Anzahl Schubladen	EAN-No. 4000896+	€* netto
179 N XXL-7	7	214624	1.869,-
179 N XXL-8	8	214778	1.971,-



179 N XXL-7



179 N XXL-8

* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise (UVPs) ohne MwSt.; während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs
 Weitere Informationen zu allen Artikeln finden Sie im Werkzeug-Handbuch 2020 oder unter: www.hazet.de

Assistent®

3/3		
-----	--	--



2128 N-1



178 N-7
 Made in Germany
 L x B x H
 781 x 498 x 1037 mm



178 N-7/204
 EAN-No. 4000896228072

1.399,-€*
 netto

163-329/100



163-30/25 s 6 – 24 mm, s 6x7 – 21x22 mm




163-330/16 810-0,5x3,0–1,2x6,5 mm, 810 PH 1, PH 2
 810 T10–T30, 320 mm, 500 g



163-407/35 s 4–22 mm, M5–M18,
 M6–M14, T20–T60, 1/2



163-122/3 s 8, 10, 13 mm



Werkstattwagen / Aufsatzkoffer ohne Sortiment

- Kunststoff-Arbeitsfläche
- Gesamt-Traglast: 480 kg
- Schubladen-Traglast: je 20 kg
- Schubladen-Auszug: 100 %
- Eigengewicht: Wagen 74.1 kg / Koffer 33.7 kg

Made in Germany

HAZET No.	Anzahl Schubladen	EAN-No. 4000896 +	€* netto
178 N-7	7	202782	560,-
178 N-10	10	202805	855,40
178 NK-3	3	202799	305,-




178 NK-3
 L x B x H
 696 x 488 x 390 mm

Werkbank 179 NW-7/230 mit 230 Profi-Werkzeugen



Assistent®

230



179 NW-7
 Made in Germany
 L x B x H
 1150 x 600 x 965 mm



179 NW-7/230
 EAN-No. 4000896219605

2.593,- €*
 netto


163-513/122



163-526/41



163-525/40



163-372/25



Werkbank ohne Sortiment

- Holz Multiplex-Birke Arbeitsfläche
- Gesamt-Traglast: 750 kg
- Schubladen-Traglast: je 25 kg, untere Schublade 40 kg
- Eigengewicht: 120 kg

Made in Germany

HAZET No.	Anzahl Schubladen	EAN-No. 4000896+	€* netto
179 NW-7	7	219629	1.390,-



- Inkl. fest montierter Tür. Nur ein Schloss für Tür und Schubladen
- Flexible Schraubstockmontage (vorne, rechts, links) z.B. HAZET 2175 N nach Bohrschablonen Vorgabe
- Kabeldurchlass an Rückwand ermöglicht z.B. Aufladen von Akkugeräten bei abgeschlossener Tür



* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise (UVPs) ohne MwSt.; während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs
 Weitere Informationen zu allen Artikeln finden Sie im Werkzeug-Handbuch 2020 oder unter: www.hazet.de

Werkstattwagen

- Säulen abschwenkbar auf niedrigste Höhe für platzsparenden Transport

3/3		
-----	--	--

166 N



Servicewagen

- Individuelle Befestigungsmöglichkeiten durch Rechteck-Lochraster auf Seitenwänden

Passend für zwei 3/3+ Einlagen pro Boden

3/3+		
------	--	--

167-3S



Servicewagen

- Flexibel und stabil für alle Zwecke
- Weiterer Boden und Anti-Rutschmatte optional lieferbar

Passend für zwei 3/3+ Einlagen pro Boden

3/3+		
------	--	--

167-3




Multi Table

- Passt unter Fahrzeuge mit Bodenfreiheit größer 130 mm
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

3/3+		
------	--	--

167 T



Made in Germany

HAZET No.	Bezeichnung	H x B x T mm	Traglast kg	kg	EAN-No. 4000896+	€* netto
166 N	Werkstattwagen	965 x 680 x 350	300	24.5	004959	693,-
167-3S	Servicewagen	899 x 888 x 541	50 (pro Boden)	27	207206	204,-
167-3	Servicewagen	899 x 890 x 542	50 (pro Boden)	25.4	205332	187,50
167 T	Multi Table	950-1300 x 740 x 750	35 (Table)	17.9	210503	258,40

Assistent[®]


HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896+	€* netto
179-45	Adapter für Tablethalter 179 N-45	224005	19,20
179 N-45	Tablethalter	224210	19,20
179 N-35	Dosenhalter	224258	31,30
179 N-46	Schlagschrauberhalter	224265	46,30
179 NW-11	Schraubstock Befestigungs-Satz	221967	6,30
179 N-42	Laptop-Halter für 179 N, 179 N X, 179 N XL, 179 N XXL	215621	108,70
179-35	Dosenhalter	141074	31,-
180-24	Dokumentenhalter	110827	19,20
179 N-21	Seitliche Tür für 179 N, 179 N X, 179 N XL, 179 N XXL	215553	119,-
180-33	Papierkorb	120833	49,50
179-28	Anhängekasten	141234	30,50
180-34	Papierrollenhalter	120840	53,-
179 N-19	Kleinteilesammler	214457	18,90
179 N-26	Werkzeug-Lochwand für 179 N, 179 N X	215522	125,50
179 N XL-26	Werkzeug-Lochwand für 179 N XL	215539	130,40
179 N XXL-26	Werkzeug-Lochwand für 179 N XXL	215546	135,20



Weiteres Zubehör im Werkzeug-Handbuch 2020 ab Seite 47

1/3 +

Umfangreiche Auswahl an Werkzeug-Modulen im Werkzeug-Handbuch 2020 ab Seite 85



22 **TIN** **NEU!**

10 3/8

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz TIN

- 8801-3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12
- 8808-5, -6, -8, -10
- 8802-T15, -T20, -T25, -T27, -T30, -T40, -T45, -T50

Made in Germany

163-571/22

EAN-No. 4000896233434

179,-€*
netto



24 **NEU!**

12 1/2

Schlag-, Maschinenschrauber (Schraubendreher-) Steckschlüsseleinsatz Satz

- 900 SZ6-19, -21, -22, -24, -27, -30, -32, -36
- 985 S-14, -17, -19
- 985 S-14 Lg, -17 Lg, -19 Lg
- 990 S-14, -16, -18
- 990 S-14 Lg, -16 Lg, -18 Lg
- ⊗ 1/2 ⊗ 3/4 1007 S-7/4

Made in Germany

163-570/24

EAN-No. 4000896233441

299,-€*
netto



20 **TIN** **NEU!**

12 1/2

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz TIN

- 986 L-4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -14
Länge: 100 mm
- 986 SL-4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -14
Länge: 140 mm


Einzelteile auf Seite 15

Made in Germany

163-573/20

EAN-No. 4000896232871

199,-€*
netto



10 **NEU!**

20 3/4

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz

- 1000 S-19, -22, -24, -27, -28, -30, -32, -33, -34, -36

Made in Germany

163-572/10

EAN-No. 4000896233236

209,-€*
netto

HiPer

H I G H P E R F O R M A N C E

DAS ORIGINAL

MADE IN GERMANY

Statisch UND Dynamisch – Doppelte Präzision in Perfektion!

NEU!

916 HPLG



12⁵ 1/2

Stufenlos ausziehbare Feinzahn-Umschaltknarre von 414 – 614 mm!

- ▶ Einfache Fixierung mittels griffiger Spannmutter
- ▶ Stufenlos ausziehbar – keine vorfixierten Rastpunkte
- ▶ Verdrehgesicherter Griff gewährleistet optimale Kraftübertragung ohne Abrutschen




12⁵ 1/2

Leistungsvergleich


Spitzenbelastung

DIN 3122:2017-04 (Statische Belastung)

12⁵ 1/2 916 HPLG** / 916 HPL / 916 HP




6.3 1/4 863 HP



Langlebigkeit | Dauerlast

ISO 3315:2018-05 (Dynamische Belastung)

12⁵ 1/2 916 HPLG** / 916 HPL / 916 HP 6.3 1/4 863 HP



** Im zusammengesetzten Zustand ermittelt

6.3 1/4 12.5 1/2

Feinzahn-Umschaltknarren

- ▶ Entwickelt und Produziert „Made in Germany“
- ▶ Spitzenbelastung: 12.5 1/2 1.000 Nm | 6.3 1/4 120 Nm
- ▶ Hohe Dauerlast für Langlebigkeit
- ▶ 90 Zähne, 4° Feinverzahnung für enge Bauräume
- ▶ Rastfunktion des Hebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten
- ▶ Extrem mehr Leistung bei gleichen Baumaßen
- ▶ Enge Fertigungstoleranzen gewährleisten Schutz vor eindringender Verschmutzung



Ergonomischer Umschalthebel



Integrierte Aufhängemöglichkeit im Griff



Made in Germany
916 HPLG
EAN-No. 4000896233076

109,-€*
netto

l
mm
max.
614

1.000 Nm



Made in Germany
916 HPL
EAN-No. 4000896219209

79,-€*
netto

l
mm
415

1.000 Nm



Made in Germany
916 HP
EAN-No. 4000896213894

51,-€*
netto

l
mm
275

1.000 Nm

12.5 1/2



Made in Germany
863 HP
EAN-No. 4000896226917

39,90€*
netto

l
mm
116

120 Nm

6.3 1/4



916 HP

Stärkste
HAZET
Knarre!

6.3 1/4

916 HPLG / 916 HPL / 916 HP



863 HP



Steckschlüssel Satz

6.3 1/4 12.5 1/2 6.3 1/4 12.5 1/2 6.3 1/4 47

Inklusive
HiPer
6.3 1/4 12.5 1/2

1/3			
-----	--	--	--



1 x		916 HP HiPer 1000 Nm
14 x		10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 · 27 mm
2 x		123 · 248 mm
1 x		863 HP HiPer 120 Nm
9 x		5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 mm
1 x		100 mm
1 x		□ 6.3 = 1/4" ○ 6.3 = 1/4"
1 x		866 U
3 x		0.5 x 4 · 0.6 x 4.5 · 0.8 x 5.5 mm
2 x		PH 1 · PH 2
2 x		PZ 1 · PZ 2
5 x		s 2 · 3 · 4 · 5 · 6 mm
5 x		T 10 · T 15 · T 20 · T 25 · T 30



Made in Germany
953 HP

EAN-No. 4000896215188

195,-€*
netto

Adapter Satz

• Mit Kugelsicherung

20 3/4 20 3/4
12.5 1/2 12.5 1/2
10 3/8 10 3/8
6.3 1/4 6.3 1/4
6.3 1/4



Made in Germany
958/7

EAN-No. 4000896204595

59,-€*
netto

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz mit TIN beschichteten Klingen

12.5 1/2



9 **TORX®**
TIN 12.5 1/2

1/9			
-----	--	--	--

Inkl. Smart Case (1/9)
L x B x H
185 x 153 x 52 mm



Made in Germany

HAZET No.	Inhalt	kg	EAN-No. 4000896+	€* netto
986/9 N	s 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17 mm	1.27	193530	87,80

Made in Germany

HAZET No.	Inhalt	kg	EAN-No. 4000896+	€* netto
992/9	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	1.41	051540	117,-


Sanitär Satz Ring-Maulschlüssel | Zangen



Werkzeug Satz Sanitär / Heizung

6.3 1/4 6.3 1/4 6.3 1/4 6.3 1/4 29

- Kompakter, spezieller Werkzeug Satz für die Bereiche Sanitär, Heizung, Klima und Solaranlagen
- Betätigungswerkzeuge ausgerichtet auf Verwendung in engen und tieferliegenden Arbeitsbereichen
- Sicheres Arbeiten in Hochspannungsbereichen dank geprüfter VDE Werkzeuge (bis 1000 V)



1520/29
EAN-No. 4000896213429

189,-€*
netto

Ring-Maulschlüssel Sätze

10 16



Ring-Maulschlüssel, extra lang, schlanke Bauform

10 13



Made in Germany

HAZET No.	Inhalt	Stück	EAN-No. 4000896+	€* netto
600 SPC/10	s 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	10	118465	95,-
600 SPC/16	s 7, 8, 9, 11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm	16	186235	159,20
600 Lg/10	s 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	10	218424	135,50
600 Lg/13	s 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm	13	218417	198,-



Universal-Zange mit Schnellhebelbetätigung

- Komfortable Schnellverstellung dank Tipp- / Step-Hebelfunktion
- Verstellung ohne Umgreifen – Einhandbetätigung möglich



Made in Germany

HAZET No.	Beschreibung	l mm	EAN-No. 4000896+	€* netto
760-2	Universal-Zange für Rechtshänder	260	188451	33,60
760 L-2	Universal-Zange für Linkshänder	260	191291	33,60

Zangen Satz

3



Made in Germany

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€* netto
1859 SPC/3	250, 165, 160	179039	45,-

* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise (UVPs) ohne MwSt.; während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs

Weitere Informationen zu allen Artikeln finden Sie im Werkzeug-Handbuch 2020 oder unter: www.hazet.de

Schlitz



810S/6
EAN-No. 4000896224166

25,-€*
netto

3x		810	0,8x4,0 · 1,0x5,5 · 1,2x6,5 mm
3x		810 U	0,8x4,5 · 1,0x5,5 · 1,2x7 mm

Schlitz / Phillips



810/6
EAN-No. 4000896058808

16,-€*
netto

4x		810	0,5x3,0 · 0,8x4,0 · 1,0x5,5 · 1,2x6,5 mm
2x		PH1 · PH2	



Schlitz / Pozidriv



810/6 PZ
EAN-No. 4000896217984

15,70€*
netto

4x		810	0,5x3,0 · 0,8x4,0 · 1,0x5,5 · 1,2x6,5 mm
2x		PZ 1 · PZ 2	

TORX®



810 T/6
EAN-No. 4000896204304

24,70€*
netto

6x		T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30	
----	--	-----------------------------------	--



Schlagkappe



810 U-1/5
EAN-No. 4000896179572

31,-€*
netto

3x		810	0,8x4,5 · 1,0x5,5 · 1,2x7 mm
2x		PH1 · PH2	

HEXAnamic®



802/5
EAN-No. 4000896147359

26,-€*
netto

3x		802	0,8x4,0 · 1,0x5,5 · 1,2x6,5 mm
2x		PH1 · PH2	



Winkelschraubendreher | Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze



Winkelschraubendreher

- Mit ergonomischem 2-Komponenten-T-Griff mit seitlicher Klinge
- Effektiver und flexibler Einsatz bei verschiedenen Platzverhältnissen
- Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
- Mit Kugelkopf

Lieferbar ab April 2020

NEU!

- Für Innensechskant-Schrauben

829 KK/7

EAN-No. 4000896232888

36,90€*
netto



- Für Innen TORX® Schrauben

829 KKT/7

EAN-No. 4000896233014

39,90€*
netto



HAZET No.	S mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	EAN-No. 4000896+	€* netto
829 KK-2	2	100	118	15	232895	5,80
829 KK-2.5	2.5	100	118	15	232901	5,80
829 KK-3	3	150	168	15	232918	6,60
829 KK-4	4	150	176	20	232925	6,60
829 KK-5	5	200	176	20	233038	7,50
829 KK-6	6	200	234	25	233045	8,80
829 KK-8	8	200	234	25	233052	10,50

HAZET No.	S mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	EAN-No. 4000896+	€* netto
829 KKT-T9	9	80	98	15	233069	6,70
829 KKT-T10	10	80	98	15	233137	8,-
829 KKT-T15	15	100	126	20	233144	8,-
829 KKT-T20	20	100	126	20	233168	8,-
829 KKT-T25	25	110	136	20	233175	8,90
829 KKT-T30	30	130	156	20	233182	9,30
829 KKT-T40	40	130	164	25	233199	9,70

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

- Lange Ausführung
- Mit Rändelung
- DIN 7422



NEU!

986 L



Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

- Extra lange Ausführung
- Mit Rändelung
- DIN 7422





NEU!

986 SL



Made in Germany

HAZET No.	S mm	l ₁ mm	l ₂ mm	d mm	EAN-No. 4000896+	€* netto
986 L-4	4	62	100	23	232635	11,50
986 L-5	5				232628	11,50
986 L-6	6				232611	11,50
986 L-7	7				232604	11,50
986 L-8	8				232598	11,55
986 L-9	9				232581	11,55
986 L-10	10				232574	11,55
986 L-11	11				232567	12,30
986 L-12	12				232550	13,30
986 L-14	14				232543	14,30



Made in Germany

HAZET No.	S mm	l ₁ mm	l ₂ mm	d mm	EAN-No. 4000896+	€* netto
986 SL-4	4	102	140	23	232291	11,75
986 SL-5	5				232376	11,75
986 SL-6	6				232369	11,75
986 SL-7	7				232352	11,75
986 SL-8	8				232345	11,80
986 SL-9	9				232338	11,80
986 SL-10	10				232321	11,80
986 SL-11	11				232314	12,60
986 SL-12	12				232536	13,70
986 SL-14	14				232307	14,70

* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise (UVPs) ohne MwSt.; während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs

Weitere Informationen zu allen Artikeln finden Sie im Werkzeug-Handbuch 2020 oder unter: www.hazet.de

1003 S-1

Ein Power-Adapter – viele Möglichkeiten!

Zum Lösen von 1/2"
Schraubverbindungen
mit 3/4" Power!

Für alle Einsätze mit
Außensechskant :
900 SZ6 / 990 S / 985 S



s
24 mm




Nehmen Sie zum Beispiel unseren 3/4"-Schlag-
schrauber 9013 M und setzen unseren Adapter
1003 S-1 auf den Vierkant. Auf die andere Seite setzen
Sie einen der Steckschlüssel-Einsätze mit
Außensechskant-Aufnahme.

Adapter inkl. Bohrung für Sicherungsstift oder
Sicherungsfeder und Rille für O-Ring.

Doppel-6kt.-Profil



HAZET No.	l mm	d ₁ mm	f mm	EAN-No. 4000896+	€* netto
900 SZ6-19	40	30.5	11.6	225293	10,20
900 SZ6-21	40	32.5	11.7	225309	10,20
900 SZ6-22	40	32.5	11.7	225316	10,20
900 SZ6-24	44	36	17.5	225323	11,80
900 SZ6-27	45	40	17.9	225330	11,70
900 SZ6-30	50	43	23.3	225347	14,70
900 SZ6-32	50	45	22.2	225354	19,50
900 SZ6-36	60	53	25	225361	24,60



- Kurze Ausführung
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- In 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage



Made in Germany

900 SZ6/11

EAN-No. 4000896225378

119,10€*
netto

Doppel-6kt.-Profil

- Zur Betätigung von Antriebs- und Gelenkwellen-Verschraubungen
- s 24 mm für VW Touran ab Bj. 2006 und Passat C
- s 30 mm für Achswellenmutter an VW Golf 4, Polo und New-Beetle, AUDI TT 1,8, ŠKODA Octavia, Superb, Fabia
- s 32 mm zur Betätigung der Gelenkwellen-Verschraubung in der Radnabe an VW Touareg ab Bj. 2003
- s 36 mm für Achswellenmutter an BMW 3er, 5er, 7er, Z3, M3, VW Polo ab Bj. 2001, Golf Plus 1,8 TDI ab Bj. 2005, SEAT Ibiza ab Bj. 2002



Made in Germany

900 SZ/4

EAN-No. 4000896156375

52,-€*
netto

Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze

Made in Germany



XZN-Profil



Made in Germany

990 S/11

EAN-No. 4000896162406

97,50€*
netto

- Verschraubungen an NKW und PKW mit XZN-Profil z.B. an Fahrwerk, Bremsanlagen (Bremsträgern), Motoren, Stoßdämpfern sowie Nockenwellen-Rad
- Schlüsselweiten: s 14, 16, 18 mm
- In 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage

6kt.-Profil



Made in Germany

985 S/11

EAN-No. 4000896211951

101,-€*
netto

- Verschraubungen an NKW und PKW z.B. an Fahrwerk, Bremsanlagen (Bremsträgern), Motoren und Stoßdämpfern
- Schlüsselweiten: s 14, 17, 19 mm
- In 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage

Ergänzung zu 985 S/11



- Antrieb wahlweise 12.5 oder Außen-6kt s 24 mm
- Einsetzbar auch mit HAZET Adapter 1003S-1 mit 20 3/4 zur Übertragung hoher Lösekräfte
- Für Verschraubungen an NKW und PKW z.B. an Fahrwerk, Bremsanlagen (Bremsträgern) und Motoren

Adapter




- Mit auswechselbarem 12.5 Kraft-Einsteck-Adapter
- Aufgrund der enormen Kraft des 20 3/4 Antriebs kommt es zu einer hohen Belastung und verstärktem Verschleiß des 12.5 Abtriebs. Durch die 6kt. Adaption ist der 12.5 Abtrieb austauschbar und der Adapter ist danach vielseitiger einsetzbar!



Made in Germany

HAZET No.	S mm	l ₁ mm	l ₂ mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
985 S-22	22	20.5	45	218219	14,90
985 S-24	24	-	45	218226	14,20




Made in Germany

1007 S-7/4

EAN-No. 4000896215416

35,-€*
netto

6kt.-Profil



- Besonders geeignet in Verbindung mit kurzen Schlagschraubern z.B. HAZET 9012 M und 9012 MT
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Schlüsselweiten: s 13, 17, 19, 21 mm

Extra kurz!



Made in Germany

900 SK/4

EAN-No. 4000896201785

33,-€*
netto



Spaltwerkzeuge

- Leichtes Eindringen ins Holz durch speziell polierte Schneide (Lamellenschleiftechnik)
- Sehr guter Halt/ Grip durch besonders ergonomisch geformten Stiel mit rutschfestem Spezialgriffende

**Original USA
Hickory Holzstiel!**

NEU!



2132-600

Made in Germany

Handbeil, 600 g

- Universell einsetzbar bei Garten- und Forstarbeiten
- Handlicher Helfer, insbesondere geeignet zum Spalten von Anfeuerholz und Abtrennen kleinerer Äste
- Werkzeugkopf und Werkzeugstiel mit **zweifacher** Sicherheitsverkeilung



2133-1250

Made in Germany

Holzaxt, 1250 g

- Sehr gut geeignet zum Entasten von Stämmen, Spalten von abgelängtem Brennholz bis 20 cm Ø und Fällen kleinerer Bäume
- Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der Stiel bei Fehlschlägen durch Schlagschutzhülse besonders geschützt
- Werkzeugkopf und Werkzeugstiel mit **dreifacher** Sicherheitsverkeilung



2134-1250

Made in Germany

Spaltbeil, 1250 g

- Zum Spalten von abgelängtem Brennholz bis 20 cm Ø
- Schneide dringt schnell und leicht in das Holz ein und der breite Werkzeugkopf drückt dabei das Holz effektiv auseinander
- Hohe Spaltwirkung durch spezielle Werkzeugkopfform mit hohlgeschmiedeten Spreizkeilen. Spreizkeile verhindern Verklemmen der Axt im Holz
- Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der Stiel bei Fehlschlägen durch Schlagschutzhülse besonders geschützt
- Werkzeugkopf und Werkzeugstiel mit **dreifacher** Sicherheitsverkeilung



2135-3000

Made in Germany

Spalthammer, 3000 g

- Zum Spalten von abgelängtem Brennholz mit mehr als 35 cm Ø
- Sehr gut geeignet zum Aufreißen von Meterstücken und Eintreiben von Aluminiumkeilen ins Holz
- Geschmiedete Wendenase um Holzstücke leicht ziehen oder drehen zu können
- Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der Stiel bei Fehlschlägen durch Schlagschutzhülse besonders geschützt
- Werkzeugkopf und Werkzeugstiel mit **dreifacher** Sicherheitsverkeilung



2157-3

Klappmesser mit Klingensicherung

- Flexibler Einsatz in der Werkstatt, Industrie, im Lager oder Hobbybereich
- Verletzungsschutz durch Klappenfixierung im ausgeklappten Zustand, kein versehentliches Einklappen mehr möglich
- Ergonomischer Aluminium-Griff dank Fingermulden
- Klinge aus hochwertigem Edelstahl
- Leichte, handliche Bauform mit praktischem Gürtelclip

HAZET No.	Bezeichnung	l mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
2132-600	Handbeil, 600 g	360 (Stiellänge)	231140	21,90
2133-1250	Holzaxt, 1250 g	700 (Stiellänge)	231133	41,90
2134-1250	Spaltbeil, 1250 g	500 (Stiellänge)	229529	44,90
2135-3000	Spalthammer, 3000 g	900 (Stiellänge)	231157	49,90
2157-3	Klappmesser mit Klingensicherung	115 (Eingeklappt)	231089	9,90

Rückschlagfrei!



Befüllung des Hammerkopfes mit Metallkugeln gewährleistet kein Zurückprallen beim Schlagen. Volle Schlagkraft überträgt sich auf das Werkstück

Ermüdungsfreies, geräuscharmes und gelenkschonendes Arbeiten



Einfach der Hammer!


NEU!

Komplett geschweißter Hammer mit widerstandsfähiger Pulverlackbeschichtung

Ergonomisch geformter, rutschsicherer Griff aus bruchsicherem Stahlrohrstiel

Schlageinsätze aus Spezialnylon für sehr hohe Schlagkraft (austauschbar) – kein Absplittern

Qualitätsgarantie Made in Germany



Kunststoffhammer

- **Rückschlagfrei:** durch Metallkugelfüllung im Hammerkopf-Mittelteil und genau abgestimmtes Material der Schlagköpfe
- Auswechselbare Köpfe aus Polyurethan, splitter- und bröckelfrei
- Materialschonend
- Hohe Abriebfestigkeit mit langen Standzeiten
- Öl- und Benzinbeständiger PVC-Griff



Ersatzköpfe (Paar)

- Polyurethan, splitter- und bröckelfrei
- Sehr verschleißfest
- Verbrauchte Köpfe im Schraubstock abdrehen – Neue Köpfe mit einigen Hammerschlägen auftreiben



Made in Germany

HAZET No.	l mm	Ø mm	EAN-No. 4000896+	€* netto
1953 N-30	113	30	227075	35,-
1953 N-35	115	35	227068	38,-
1953 N-40	123	40	227051	44,-
1953 N-50	133	50	227044	55,-
1953 N-60	163	60	227037	89,-

Made in Germany

HAZET No.	Ø mm	EAN-No. 4000896+	€* netto
1953 N-030	30	227167	9,30
1953 N-035	35	227150	10,70
1953 N-040	40	227792	13,-
1953 N-050	50	227785	16,70
1953 N-060	60	227778	27,60


SYSTEM 5000-3CT

9 x 12


NEU!

Mit Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen

• DIN EN ISO 6789-2:2017



9 x 12



Made in Germany

5290-3CT

EAN-No. 4000896228904

130,-€*
netto


HAZET No.	Abtrieb	l mm	l ₁ mm	a mm	b mm	Auslöse Genauigkeit %	Nm	Nm	
5290-3CT	<input type="checkbox"/> 9x12	291	245	17	22	3	10-60	0.5	3.7-23.4

14 x 18

NEU!



14 x 18



Made in Germany

5292-3CT

EAN-No. 4000896228911

139,-€*
netto

HAZET No.	Abtrieb	l mm	l ₁ mm	a mm	b mm	Auslöse Genauigkeit %	Nm	Nm	
5292-3CT	<input type="checkbox"/> 14x18	484	422	23	30	3	40-200	1	8.9-46.6



Kein Zurückdrehen mehr nötig!



Drehmoment Einsteck-Werkzeug Sätze

Germany **Made in Germany**



Einsteck-Werkzeuge, 29-teiliger Satz

• Für den Einsatz u.a. mit 5290-3CT und 5292-3CT



9 x 12

14 x 18

29

NEU!

Germany **Made in Germany**

6400 CD/29

EAN-No. 4000896233458

759,-€*
netto



9 x 12



14 x 18



	HAZET No.	Abtrieb
①	6630 C-8, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16	
②	6612 C-10, -14, -19, -22	
③	6401-1	1/4"
④	6402-1	3/8"
⑤	6408	1/4"

	HAZET No.	Abtrieb
①	6630 D-13, -16, -17, -18, -19, -21, -22, -24, -27	
②	6450 D-24	
③	6414	1/2"
④	6404-1	1/2"

	HAZET No.	Bezeichnung
①	6423 C	Einsteck-Adapter ■ 9x12 auf □ 14x18
②	6413-4	Durchsteck-Vierkant ■ 12.5 1/2" auf □ 10 3/8"

Einsteck-Werkzeuge, 7-teiliger Satz

• Ideal für den Einsatz mit z.B. 5290-3CT

9 x 12

	HAZET No.	Abtrieb
①	6402-1	3/8"
②	6450 C-10, 13, 14, 15, 17, 19	



9 x 12

7

NEU!

3/8"

Germany **Made in Germany**

6450C/7

EAN-No. 4000896231102

153,-€*
netto

Einsteck-Werkzeuge, 7-teiliger Satz

• Ideal für den Einsatz mit z.B. 5292-3CT

14 x 18

	HAZET No.	Abtrieb
①	6404-1	1/2"
②	6450 D-16, -17, -18, -19, -22, -24	



14 x 18

7

NEU!

1/2"

Germany **Made in Germany**

6450D/7

EAN-No. 4000896231119

184,-€*
netto

SYSTEM 5000-3CT

6.3 1/4 10 3/8 12.5 1/2 20 3/4

Messbereich von 1 bis 800 Nm

± 3% Auslöse-Genauigkeit
(5108-3CT – 5145-3CT)




Kein Zurückdrehen mehr nötig!



Drehmoment-Schlüssel

- Integrierter Umschalthebel mit Freilauffunktion bei den Messbereichen 20–320 Nm verringert sowohl die Verletzungsgefahr als auch Funktionsstörungen **
- Vertiefte Zonen im Handgriff sorgen für eine optimale Kraftübertragung und Abrutschschutz durch mehr Grip
- Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes
- Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am blauen Drehkranz
- Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand
- Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am blauen Drehkranz
- Trigonometrische Form des blauen Drehkranzes verhindert ein unkontrolliertes Wegrollen
- Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
- Laserbeschriftung der metallischen Skalenhülse und Skala gewährleistet eine dauerhafte Lesbarkeit
- Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017 mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Außen-Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1
- Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack



Made in Germany

ab **135,-€*** netto

HAZET No.	Abtrieb	l mm	a mm	b mm	Auslöse Genauigkeit %	Nm	Nm	Nm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
5107-3CT	6.3 1/4	234	10.2	24	4	1–9	0.1	0.6–5.5	218875	149,-
5108-3CT	6.3 1/4	234	10.2	24	3	2.5–25	0.25	1.4–15.3	218882	149,-
5110-3CT	10 3/8	320	14.5	32	3	10–60	0.5	3.9–25.0	218899	135,-
5120-3CT	12.5 1/2	320	14.5	32	3	10–60	0.5	3.9–25.0	218905	140,-
5121-3CT	12.5 1/2	421	19.6	44	3	20–120**	1	6.1–38.0	218912	145,-
5122-3CT	12.5 1/2	519	19.6	44	3	40–200**	1	9.4–49.5	219001	149,-
5123-3CT	12.5 1/2	628	19.6	44	3	60–320**	2	11.3–62.2	218998	169,-
5145-3CT	20 3/4	1271	28.5	64	3	300–800	2.5	26.2–71.0	218929	560,-

Detailbeschreibung im Werkzeug-Handbuch 2020, ab Seite 278

SYSTEM 7000 sTAC

SmartTAC

Messbereich von 1 bis 1.000 Nm

Anzeigeabweichung $\pm 1\%$ / ± 1 Digit**



Bluetooth

USB-C



Elektronischer Drehmoment- / Drehwinkelschlüssel für hochpräzise Verschraubungsanwendungen mit Smart-Technologie – Ready for Industry 4.0

HAZET Smart-Technologie bestehend aus optionaler SmartTACApp und Low Energy-Bluetooth-Schnittstelle (kann nationalen Zulassungsbeschränkungen unterliegen) mit problemlosem Live-Datenaustausch zur Anzeige des Schraubverlaufes auf mobilen Endgeräten, wie Smartphone (Smartwatch) und Tablet-PC sowie über eine USB-C-Schnittstelle zur Programmierung der Drehmoment- / Drehwinkelschlüssel und Dokumentation der Schraubdaten über Laptop und PC. Alle sTAC Drehmoment- / Drehwinkelschlüssel können auch autark, ohne SmartTAC App benutzt werden.

SmartTAC Tool 7910-sTAC

SmartTAC-Tool (7910-sTAC) ist die kostenpflichtige Programmier- und Auswertesoftware (für Desktop-PC und Laptop) der HAZET SmartTAC Drehmoment-Schlüssel 7000 sTAC. Weitere Infos unter:



www.hazet.de/kat_p_de/896221875

Weitere Informationen im Werkzeug-Handbuch 2020 Seite 286 ff.

SmartTAC App

Kostenlos für Android und iOS



Made in Germany

** 7280-5 sTAC, 7281-5 sTAC, 7280-2 sTAC, 7281-2 sTAC, 7280-2 sTAC CAL, 7281-2 sTAC CAL: $\pm 2\%$ / ± 1 Digit

HAZET Service Pakete – Einmaliger Service für garantierte Funktionalität und Präzision Ihres Drehmoment-Schlüssels oder Pneumatik-Werkzeugs – nur bei HAZET!

Mit dem Kauf eines Service-Paketes bekommen Sie einen besonderen Komfort zu Ihrem Drehmomentschlüssel und Pneumatik-Werkzeug. Es wird empfohlen, jährlich oder nach 5000 Lastwechseln die Werkzeuge warten zu lassen.



HAZET No.	Gültig für	EAN-No. 4000896 +	€* netto
SP1	9020-2, 9022-2, 9032-5, 9036-1, 9021-2, 9030-1, 9032 M, 9036-5, 9021-3, 9032-1, 9035/6, 9042 N-1, 9032 N-1, 9030N-1, 9036N-1, 9036N-5	167838	49,-
SP2	9035-1/6, 9012 SPC, 9021 P-2, 9022-3, 9033-4, 9033-8, 9037 SPC, 9011 MG, 9020 P-2, 9030-5, 9033-5, 9034-1, 9012-1 SPC, 9021 P-1, 9022 SR-1, 9032 P-1, 9033-9, 9034 P-1, 9032 P-5, 9032 N-5, 9010 T, 9010 TB, 9011T, 9030N-5, 9033N-5, 9033N-9, 9032M-36, 9032LG-1, 9012P-1, 9030 P-1, 9023 M-1, 9032 M-1, 9032 M-5, 9033 M-7, 9033 M-9, 9033 M-11	167845	72,-

HAZET No.	Gültig für	EAN-No. 4000896 +	€* netto
SP3	9012 A-1, 9012 M, 9012 M-1, 9012 EL, 9022 P-2, 9033 P-8, 9033-2, 9034 P-2, 9035-5, 9012 EL-SPC, 9033-7, 9011 M, 9012 MT, 9033 N-7, 9022-360, 9033 N-4, 9013 M, 9035 VKH, 9012 MTT, 9012 TT, 9022 P-XLG, 9035 M-5	167852	108,-
SP4	9013 SPC, 9035 V/5, 9035 H/6	167869	128,-
SP-10	5107-5128, 6106-6128, 6280-6293	140763	55,-
SP-20	5145-3 CT, 6132-6145, 6294-6296, 6297	140770	79,-
SP-30	6150, 6160	167166	79,-

* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise (UVPs) ohne MwSt.; während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs

Weitere Informationen zu allen Artikeln finden Sie im Werkzeug-Handbuch 2020 oder unter: www.hazet.de

Twin Turbo


Technology by HAZET

- Maximale Effizienz durch wegweisende „HAZET Twin Turbo Technologie“ ermöglicht hohe Drehmomente bei kompakter Bauweise
 - Innovativer 8 Lamellen-Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung gewährleistet maximales Drehmoment
 - Hohe Standzeit und hohe Effizienz in der industriellen und automotiven Anwendung
 - Deutlich höhere Leistung bewirkt schnelleres Lösen der Schraubverbindung beim Schraubvorgang und ist dadurch doppelt effizient.
- Vorteil:** Zeitersparnis da der Arbeitsvorgang schneller beendet ist und dadurch weniger Luft verbraucht wurde = Kostenersparnis!


Twin Effect – Mehr Leistung in kürzerer Zeit!

Stärkste HAZET Schlagschrauber-Serie aller Zeiten!

Standard



Twin Turbo



Twin Turbo Schlagschrauber

NEU!




12⁵ 1/2



9012 TT

Max. Lösemoment: 2.200 Nm**
Extra kurz – nur 128 mm!

** Ermittelt mit Schraubgröße M16




20 3/4



9013 TT

Max. Lösemoment: 4.100 Nm**
Extra kurz – nur 184 mm!

** Ermittelt mit Schraubgröße M32




20 3/4

**Spindellänge: 186 mm
Zum Erreichen tiefliegender Verschraubungen!**

9013 LGTT

Max. Lösemoment: 3.800 Nm**

** Ermittelt mit Schraubgröße M32




NEU!

HAZET No.	■	Nm	Max. Nm	Max. Nm	rpm upm	kg	Ø mm	l/min	dB(A) Lp A	dB(A) Lp W	m/s ²	✓	✓	EAN-No. 4000896 +	€* netto
9012 TT	12 ⁵ 1/2	948	1356	2200	8300	1.6	10	243.5	99.7	110.7	8.69	✓	✓	226924	199,-
9013 TT	20 3/4	1890	2170	4100	5200	4.5	13	147.2	99.5	110.5	10.69	✓	✓	227143	549,-
9013 LGTT	20 3/4	1758	2020	3800	5200	5.5	13	147.2	99.5	110.5	10.69	✓	✓	232277	579,-

Flüsterschläuche

- Schlauch zur Geräuschreduzierung der Twin Turbo Schlagschrauber
- Inkl. Federklemmung zur Befestigung des Schlauchs am Griff

HAZET No.	■	l mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
9040-012	12,9(14) 1/2	540	232987	19,90
9040-013	16,4(18) 3/4	540	232994	24,90




NEU!



10 3/8"

Max. Lösemoment:
461 Nm

9011 M




Extra kurz!



125 1/2"

Max. Lösemoment:
1.200 Nm

9012 M-1



HAZET 9012 M-1


Spitzenklasse **MOTOR & MASCHINE**
1,3 Preis/Leistung: gut - sehr gut

Noch stärker
und noch
kürzer!

125 1/2"

Max. Lösemoment:
450 Nm

9012 A-1




Abgewinkelt!



125 1/2"

Max. Lösemoment:
850 Nm


9012 SPC



20 3/4"

Max. Lösemoment:
1890 Nm

9013 M



Nur 2.1 kg leicht!



20 mm (3/4") Schlagschrauber
in 12,5 mm (1/2") Gehäusegröße!



Stift-Schlagwerk



Jumbohammer-Schlagwerk



Doppelhammer-Schlagwerk



Direkt-Schlagwerk

HAZET No.	■	max. Nm	rpm upm	kg	l/min	db (A) Lp A	m/s ²	☞	☞	☞	☞	EAN-No. 4000896+	€* netto
9011 M	10 3/8"	461	6500	1.2	85.2	90.3	7.78	☑	☑	☑	☑	201570	165,-
9012 M-1	125 1/2"	1200	8800	1.27	127.4	92.2	13.49	☑	☑	☑	☑	218356	159,-
9012 A-1	125 1/2"	450	8500	1.16	113	92.2	9.96	☑	☑	☑	☑	218301	159,-
9012 SPC	125 1/2"	850	7000	2.6	127.4	92.1	7.42	☑	☑	☑	☑	119639	129,-
9013 M	20 3/4"	1890	7300	2.1	153	104	7.47	☑	☑	☑	☑	212347	365,-


SilikonSchutzhüllen

9012 M-S	Verwendbar für 9011 M und 9012 M	202232	5,60
9012 M-1-S	Verwendbar für 9012 M-1	222735	5,60
9012 SPC-S	Verwendbar für 9012 SPC, 9012-1 SPC, 9012 P-1	222476	7,90




Mini Ratschenschrauber

- 6.3 1/4" 9020 P-2**
 - Max. Lösemoment: 40 Nm
 - Für Handnachzug mit Drehmomenten > 60 Nm
- 10 3/8" 9021 P-2**
 - Max. Lösemoment: 54 Nm
 - Für Handnachzug mit Drehmomenten > 260 Nm




Schlag Ratschenschrauber

- 10 3/8" 9021 SR-1**
 - Max. Lösemoment: 68 Nm
 - Für Handnachzug mit Drehmomenten > 260 Nm




Ratschenschrauber

- 12.5 1/2" 9022 P-2**
 - Max. Lösemoment: 108 Nm
 - Für Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm




Schlag Ratschenschrauber

- 12.5 1/2" 9022 SR-1**
 - Max. Lösemoment: 102 Nm
 - Für Handnachzug mit Drehmomenten > 270 Nm



Hochleistungs Ratschenschrauber

- 12.5 1/2" 9022-360**
 - Max. Lösemoment: 120 Nm
 - Für Handnachzug mit Drehmomenten > 500 Nm (Wettbewerb: ca. 250 Nm)




Mode	max. Nm	db(A) Lp A
Quiet	81.5	95
Normal	91.2	120

Auslösehebel 360° drehbar



Extra langer Ratschenschrauber

- 12.5 1/2" 9022 P-XLG**
 - Max. Lösemoment: 94.8 Nm
 - Für Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm



HAZET No.	■	max. Nm	rpm	kg	l/min.	db(A) Lp A	m/s²	☑	🔧	EAN-No. 4000896 +	€* netto
9020 P-2	6.3 1/4"	40	250	0.5	72	90	12.24	✓	12.91mm	184323	125,-
9021 P-2	10 3/8"	54	300	0.5	103	92	10.23	✓	12.91mm	184545	125,-
9021 SR-1	10 3/8"	68	500	0.67	68	82	9.84	✓	12.91mm	218295	177,50
9022 P-2	12.5 1/2"	108	280	1.24	113	99	7.47	✓	12.91mm	184538	173,10
9022 SR-1	12.5 1/2"	102	400	1.99	113	91	4.53	✓	12.91mm	170593	198,-
9022-360	12.5 1/2"	120	200	1.55	107.6	91.2	4.87	✓	12.91mm	209781	203,90
9022 P-XLG	12.5 1/2"	94.8	160	2.1	99.12	93.7	5.6	✓	12.91mm	222513	199,-



Bandschleifer

- Inkl. drei Schleifbänder 330 x 10 mm (Körnung 80, 100, 120)
- Für schmale Flächen (10 mm Bandbreite)
- Arretierung für schnellen Schleifbandwechsel
- Stufenlose Drehzahlregulierung mittels Drehregler auf Griffrücken
- Automatische Bandjustierung



Winkelschleifer

- Für schwer zugängliche Stellen
- Seitlicher Griff rechts und links verwendbar
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Für Schleifscheibendicke 0,8–6 mm
- Spindel-Gewinde: M14 x 2



Tiefenschleifer

- Zum Trennen von Blech und Stahl
- Werkzeuglose Schnellverstellung der Schutzhaube
- Knopf zum Blockieren des Abtriebs für einfachen Scheibenwechsel
- Geringe Bauhöhe



Trennschleifer

- Zur Bearbeitung von Werkstücken unter beengten Verhältnissen
- Leistung: 522 Watt
- Inkl. 1 Trennscheibe
- Rechts-/Linkslauf zur Steuerung des Funkenfluges
- Stufenlose Drehzahl-Regulierung



HAZET No.	mm	rpm upm	kg	l/min	db (A) Lp A	m/s ²	mm		EAN-No. 4000896 +	€* netto	
9033 N-4	–	19000	0.8	94	83.8	1.88	330 x 10	✓	12.81(h) (h) (h) 7.2	210183	163,-
9033 N-7	10	12000	2	113	85	6.5	125 x 22	✓	12.81(h) (h) (h) 7.2	205547	223,40
9033 P-8	10	14000	1.7	113	89.5	3.65	100x0.8x9.53	✓	12.81(h) (h) (h) 7.2	190515	234,70
9033-10	10	18000	0.9	114	88	1.8	76 x 2.1 x 10.0	✓	12.81(h) (h) (h) 7.2	196371	125,-



Ersatzteile




HAZET No.	Ersatzteil für HAZET-Artikel	Ausführung	Stückzahl	EAN-No. 4000896 +	€* netto
①	Bandschleifer 9033 N-4	Schleifband Satz, Körnung 80	10	139101	13,80
		Schleifband Satz, Körnung 100	10	139118	13,80
		Schleifband Satz, Körnung 120	10	139125	13,80
②	Winkelschleifer 9033 N-7	Trennscheiben Satz	5	219063	7,-
		Trennscheiben Satz	25	219070	30,-
		Schruppscheiben Satz	10	219087	21,-
③	Trennschleifer 9033 P-8	Trennscheiben Satz	5	201549	14,20
		Trennscheiben Satz	25	201402	54,70
④	Trennschleifer 9033-10	Trennscheiben Satz	5	199969	22,50



Mikro Stabschleifer


- Leistung: 190 Watt
- 3 mm Spannutter



9032 M

Mini Stabschleifer

- Leistung: 224 Watt
- 6 mm Spannutter mit 3 mm Adapter zur Aufnahme beider Schleifkörpermaße



9032 M-36

Mini Pneumatik-Programm

- Extrem klein und handlich
- Hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb
- Inkl. Sicherheits-Auslösehebel (außer 9023 M-1)
- Innovatives 5-Lamellen Konzept für noch mehr Power als marktübliche Antriebe



Mini Stabschleifer, gerade

- Leistung: 224 Watt
- Für Arbeiten unter beengten Verhältnissen
- Extrem leichtes, handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten
- Abluftführung durch den Handgriff



9032 M-1



Mini Stabschleifer, abgewinkelt

- Leistung: 224 Watt
- Hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben
- Extrem leichtes, handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten
- Für Arbeiten unter beengten Verhältnissen
- Abluftführung durch den Handgriff



9032 M-5



HAZET No.	mm	rpm upm	kg	Ø mm	l/min	dB(A) Lp A	m/s ²	12,91kV 7,2	EAN-No. 4000896 +	€* netto
9032 M	3	60.000	0.3	5	75	80.4	0.8	7,2	195152	91,20
9032 M-36	3/6	30.000	0.38	5	43.7	78.7	1.80	7,2	209606	136,-
9032 M-1	6	25000	0.33	10	84	82.4	1.8	7,2	227099	72,-
9032 M-5	6	18000	0.48	10	84	81.9	5.1	7,2	227105	99,-

Ersatzteile

	HAZET No.	Bezeichnung		EAN-No. 4000896 +	€* netto
①	9032-03S	3 mm Spannutter (9032M-1, 9032 M-5, 9032N-1, 9032N-5, 9032P-1)	1	228928	7,90
②	9032-03/5	Hartmetall Frässtift Satz, 3 mm (9032M, 9032M-36)	5	222483	79,90
③	9032-06/3	Hartmetall Frässtift Satz, 6 mm (9032M-36)	3	222667	65,-

NEU!




Mini Winkelschleifer

• Leistung: 224 Watt



9033 M-7




Mini Polierer

• Leistung: 224 Watt



9033 M-9




Mini Tellerschleifer, abgewinkelt

• Leistung: 224 Watt



9033 M-11



Mini Multifunktions-Ratschenschrauber

• Leistung: 224 Watt

Inhalt:


- Durchsteck-Ratsche 17 mm
- Einsatz 1/4"
- Einsatz 3/8"
- Bit-Einsatz 6,3 mm



9023 M-1



HAZET No.	max. Nm	rpm	kg	Ø mm	l/min	dB(A) Lp A	dB(A) Lp W	m/s ²	✓	12.911+ 7/2	EAN-No. 4000896+	€* netto
9033 M-7	-	18000	0.53	10	84	85.8	96.8	1.9	✓	12.911+ 7/2	227242	119,-
9033 M-9	-	4500	0.60	10	84	83.6	94.4	1.9	✓	12.911+ 7/2	227235	135,-
9033 M-11	-	18000	0.44	10	84	84.2	95.2	1.8	✓	12.911+ 7/2	227129	122,-
9023 M-1	54	400	0.48	10	84	82.8	93.8	3.2	✓	12.911+ 7/2	227112	152,-



Ersatzteile


HAZET No.	Bezeichnung	Ausführung	EA	EAN-No. 4000896+	€* netto	
9033 M-07/10	Trennscheiben, max. Schnittgeschwindigkeit 100 m/s	Für Stahl und Edelstahl	10	229680	19,90	
9033 M-9	9033-5-01/10	Ersatz-Schleifpads, 320	Körnung: 320	10	160525	5,50
	9033-5-02/10	Ersatz-Schleifpads, 400	Körnung: 400	10	160730	5,50
	9033-5-03/10	Ersatz-Schleifpads, 600	Körnung: 600	10	160747	5,50
	9033-5-08/10	Ersatz-Schleifpads, 800	Körnung: 800	10	228317	5,70
	9033 M-9-010	Polierpads	Flach	5	228324	21,-
	9033 M-9-011	Polierpads	Gewölbt	5	228331	21,-
9033 M-9-01	Polierteller	50 mm	1	228362	14,20	
9033 M-11	9033-11-080/5	Schleifvlies Satz, 80	Körnung: 80	5	228270	14,20
	9033-11-0150/5	Schleifvlies Satz, 150	Körnung: 150	5	228256	13,90
	9033-11-0300/5	Schleifvlies Satz, 300	Körnung: 300	5	228263	14,20
	9033-11-S060	Ersatz-Schleifpads, 60	Körnung: 60	5	228287	8,10
	9033-11-S080	Ersatz-Schleifpads, 80	Körnung: 80	5	228294	8,10
	9033-11-S120	Ersatz-Schleifpads, 120	Körnung: 120	5	228300	8,10
	9033M-11-015	Schleifteller	Ø 50 mm	1	228355	12,80
	9033-11-020/4	Eliminatorscheiben Satz	Harte Variante	4	228284	18,50
	9033-11-030/4	Eliminatorscheiben Satz	Softe Variante	4	222728	16,30
	9033-11-036/2	Ersatz-Borstenschleifer Satz, lila	Körnung: 36	2	222872	31,-
9033-11-050/2	Ersatz-Borstenschleifer Satz, grün	Körnung: 50	2	222865	24,10	
9033-11-0120/2	Ersatz-Borstenschleifer Satz, weiß	Körnung: 120	2	222858	32,70	
9023 M-1	9023 M-1-020	Ratscheneinsatz	1/4"	1	228225	13,90
	9023 M-1-021	Ratscheneinsatz	3/8"	1	228232	13,90
	9023 M-1-B	Ratscheneinsatz	Bit	1	228249	13,90



Borstenschleifer Satz

- Zur schonenden, effektiven Reinigung von Oberflächen
- Roloc™ Schnellwechselsystem erlaubt schnelles und einfaches Wechseln der Kunststoffbürste ohne zusätzliches Werkzeug

9033-11/17




HAZET No.	Ø mm	U/min.	Kg	l/min	bar	Leistung		Ø mm	dB(A) Lp A	dB(A) Lp W	m/s	EAN-No. 4000896+	€* netto	
						PS	Watt							
9033-11/17	50	15000	0.54	79	6.3	0.3	224	10	75	86	✓	12.91(N) 72	222575	173,30

Stichsäge


- Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Reduzierung von Gewicht, Luftverbrauch, Geräuschentwicklung und Vibration
- Luftauslassrichtung justierbar
- Sägehub: 10 mm
- Hübe / Min.: 9500
- Schneidleistung in Stahlblechen 3 mm, Aluminium 4 mm

9034 P-2



HAZET No.	kg	Ø mm	l/min	db(A) Lp A	m/s²	EAN-No. 4000896+	€* netto
9034 P-2	0.4	10	99	86.7	6.13	218288	179,-


Reziprok-Sägeblatt



Umschaltbare Saug- / Blaspistole

- Zum Absaugen von Schmutz in den Staubbeutel sowie Ausblasen von Oberflächen
- Mit schneller Einhandumschaltung der Funktionsrichtung

9043 N-10



HAZET No.	Vakuum-level mmHg	kg	l/min	bar	db(A) Lp A	db(W) Lp A	m/s²	EAN-No. 4000896+	€* netto	
9043 N-10	7.5	0.4	96	6.3-10.34	92	97	0.4	12.91(N) 72	198382	67,60

Ersatzteile

	HAZET No.	Bezeichnung	Ausführung	EA	EAN-No. 4000896+	€* netto
9033-11	9033-11-015	Borstenschleifer Teller	Ø 50 mm	1	222841	11,30
	9033-11-020/4	Eliminatorscheiben Satz	Harte Variante	4	222834	18,50
	9033-11-030/4	Eliminatorscheiben Satz	Soft Variante	4	222728	16,30
	9033-11-036/2	Ersatz-Borstenschleifer Satz, lila	Körnung: 36	2	222872	31,-
	9033-11-050/2	Ersatz-Borstenschleifer Satz, grün	Körnung: 50	2	222865	24,10
	9033-11-0120/2	Ersatz-Borstenschleifer Satz, weiß	Körnung: 120	2	222858	32,70
9034 P-2	9034 P-R/5	Reziprok Sägeblätter, geschrägte Zahnung	Länge: 135 mm	5	218318	24,30
	9034 P-050/5	Feilen Satz	Länge: 135 mm	5	218349	21,80
	9034 P-018/5	Sägeblätter	18 Zähne	5	225958	15,30
	9034 P-024/5	Sägeblätter	24 Zähne	5	225965	15,30
	9034 P-032/5	Sägeblätter	32 Zähne	5	225989	15,30
	9043 N-10-08/2	Feinstaubbeutel für 9043 N-10. Besonders geeignet zum Saugen von feinem Staub		1	222827	11,20






NEU!




9035 M-5



Mini Nadelklopfer

- Schonende Reinigung von verschmutzten / verrosteten Teilen
- **13 Nadeln, Ø 1,3 mm**
- 3.000 Schläge/min
- Mit Sicherheitsauslösehebel
- Mit Drehgelenk zur einfachen Handhabung
- Stufenlos einstellbare Leistung
- Extrem handliches Gerät
- Stiftform zur flexiblen Handhabung
- Freie Nadeln ermöglichen auch das Erreichen verwinklelter Bereiche
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)




9035-5



Nadelentroster

- Präzise Entfernung von Rost u.ä.
- **19 Nadeln, Ø 3 mm**
- 3.200 Schläge/min
- Verstellbare Nadelabdeckung
- In Pistolenform
- Verstellbare Nadelabdeckung ermöglicht die maximale Nutzung der Nadeln
- 2-teiliges Gehäuse erleichtert die Wartung
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)



HAZET No.	Kg	l/min	db (A) Lp A	m/s		EAN-No. 4000896+	€* netto
9035 M-5	0.48	48.1	87.9	6.9		232284	199,-
9035-5	2.6	170	97	8.7		132355	269,-

NEU!

Ersatzteile

HAZET No.	Bezeichnung	Ø mm		EAN-No. 4000896+	€* netto
9035 M-050	Ersatznadeln für 9035 M-5	1.3	13	233205	7,90
9035-050	Ersatznadeln für 9035-5	3	19	139385	19,50

NEU!



Meißel-Hammer Satz

• Inklusive Schnellspannfutter

9035 H/6 **6**




9035 H-01

9035 H-02

9035 H-03

9035 H-04

9035 H-05



Vibrations-Meißel Satz

• Inklusive Schnellspannfutter

9035 V/5 **5**



9035 V-01


9035 V-02

9035 V-03

9035 V-04


Ein Grundgerät – viele Optionen!

kg	l/min	bar	db(A) Lp A
2.5	57–594	6.3	92–105



HAZET No.	Bezeichnung	Stück	EAN-No. 4000896+	€ netto
9035 H/6	Meißel-Hammer Satz, inkl. 9035 H-01, -02, -03, -04, -05	6	214655	189,-
9035 V/5	Vibrations-Meißel Satz, inkl. 9035 V-01, -02, -03, -04	5	213368	239,-
9035 VH	Grundgerät, im Koffer inkl. Schnellspannfutter	1	214020	166,-
9035 VH-01	Schnellspannfutter	1	214242	20,50
9035 H	9035 H-01	1	214136	10,20
	9035 H-02	1	213924	10,20
	9035 H-03	1	214198	10,20
	9035 H-04	1	214143	10,20
	9035 H-05	1	214525	10,20
9035 V	9035 V-01	1	214181	20,50
	9035 V-02	1	214174	20,50
	9035 V-03	1	214167	24,10
	9035 V-04	1	214150	24,10
	9035 V-05	1	227266	14,50
	9035 V-06	1	227259	11,80
	9035 V-08	1	227297	11,80
	9035 V-09	1	227280	42,-
	9035 V-010	1	227273	11,80

Weitere Meißel und Splinttreiber



9035 V-05

9035 V-06

9035 V-08

9035 V-09

9035 V-010




Rotations-Reinigungspistole

- Zur perfekten Reinigung von verschmutzten Oberflächen wie z.B. Polsterflächen, Fußmatten von Tierhaaren, Schmutz sowie zur Fahrzeugaufbereitung, Felgen- und Teilerreinigung mit jeweils geeigneten Reinigungsmitteln
- Betriebsdruck kann mittels Stellrad am Griff auf das zu verarbeitende Reinigungsmittel oder den Anwendungsfall eingestellt werden (Verarbeitungshinweise des Reinigungsmittel-Herstellers beachten)
- Inkl. Bürstenaufsatz
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde (IG) (1/4")
- Kein Verkauf in den USA möglich!



9043 N-1



Zubehör

- **Optionaler Saugaufsatz für Rotations-Reinigungspistole HAZET 9043N-1**
- Kein Verkauf in den USA möglich!



9043 N-2

Lieferung ohne 9043 N-1

Ausblaspistolen 9040

- Mit gebogenem Rohr \varnothing 8 mm, 100 mm
- Anwendungsbereich: -10 °C bis +80 °C



Standard Düse

9040 P-1

- Mit geradem Rohr \varnothing 8 mm, 300 mm
- Anwendungsbereich: -10 °C bis +80 °C



Lange Düse

9040 P-2

- Mit gebogenem Rohr \varnothing 8 mm, 100 mm
- Extrem geräuschreduziert
- Blockierungsfrei



Geräuscharme Düse

9040 P-3

- Mit gebogenem Rohr \varnothing 8 mm, 100 mm
- 100% erhöhte Luftauslassmenge durch Venturi Düse
- Blockierungsfrei



Venturi Düse

9040 P-4

- Mit breiter Flachdüse zur Flächenreinigung
- Geräuscharm
- Blockierungsfrei



Breite Düse

9040 P-5

- **2-Wege Ausblaspistole**
- Wahlweise Luftanschluss am Kopf oder Griff
- Druckregulator und austauschbaren Düsen



Topseller!

9040-4

HAZET No.		kg	\varnothing mm	l/min	Bar	db (A) Lp A	m/s ²		l mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
9043 N-1		0.76	10	254	4-6.3	88.3	1.44	✓	354	221783	125,-
9043 N-2		0.45	-	-	-	-	-	-	374	222506	46,-
9040 P-1		0.11	-	290	6	84	-	✓	247	209545	13,20
9040 P-2		0.19	-	290	6	84	-	✓	420	209552	22,80
9040 P-3		0.10	-	245	6	76.8	-	✓	255	209644	22,30
9040 P-4		0.17	-	235	6	83.7	-	✓	265	209569	22,60
9040 P-5		0.10	-	450	6	78	-	✓	203	209576	22,50
9040-4		0.20	-	330	6	86	-	✓	100	176236	19,50



* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise (UVPs) ohne MwSt.; während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs
 Weitere Informationen zu allen Artikeln finden Sie im Werkzeug-Handbuch 2020 oder unter: www.hazet.de



Karosseriepistole für Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung

- Inkl. Metallsaugrohr
- Geeignet für wässrige oder ölige Flüssigkeiten
- Inkl. Düse und Hohlraumschlauch
- Anwendungsbereich: -10 °C bis +80 °C
- Luftbedarf mit Hohlraumschlauch: 180 l/min bei 8 bar
- Düsen aus Stahl / Kunststoff



HAZET No.	kg	l/min	bar		EAN-No. 4000896+	€* netto
9042 P-4	0.35	255	6	12,91 (H) 172	209613	41,-



Soda Strahlpistole

- Mineralstrahlpistole zum beschädigungsfreien Reinigen und Entlacken
- Keine Erhitzung / Verformung von Blechen beim Strahlen
- Entfernt Lacke von Holzgegenständen ohne Beschädigung
- Entfernt Farbe von Glasoberflächen und Fensterrahmen ohne Beeinträchtigung von Glas und Dichtungen
- Zum schonenden Entfernen von Graffiti sowie zur Fassaden- und Denkmalreinigung
- Mit voreingestellter Präzisionsdüse für optimale Leistung
- Zum Strahlen mit NaHCO₃ (Natron)

Inkl. 1 kg Soda Mineralstrahlmittel!

Inkl. 1x Metalldüse



HAZET No.	kg	l/min	bar	db (A) Lp A	db (W) Lp A	m/s ²	EAN-No. 4000896+	€* netto
9045 P-1	0.46	280	6 - 12	88.3	89.4	1.44	209590	99,-



Blindniet-Pistole

- Professionelles Nieten im Dauereinsatz mit Stahl-, Edelstahl-, Aluminium- und Kupfer-Nieten bis 6,4 mm
- Mögliche Nietengrößen: 3,0 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 5,0 - 6,0 und 6,4 mm
- 5 Mundstücke
- Flexibler Anschlussnippel
- Hublänge: 15,8 mm
- Hohe Zugkraft: 14700 N
- Besonders geräuscharm
- Inkl. Wartungs-Set zur Ölkontrolle (Ölunterstützter Druckaufbau)



HAZET No.	kg	l/min	l mm		EAN-No. 4000896+	€* netto	
9037 N-2	2.11	2.64	296.6	✓	12,91 (H) 172	205578	429,-

Fettpresse

- Kontinuierliche Fettförderung
- Befüllbar mit Fettkartuschen, lösem Fett oder via Dispenser
- Verdichtung: 40:1
- 360° Verstellbarer Handgriff
- Füllmenge: ca. 400 ml

Inkl. 1x



HAZET No.	kg	l/min	mm Nylonschlauch	mm Metallrohr	EAN-No. 4000896+	€* netto	
9042 N-1	2	230	230	172	12,91 (H) 172	176472	85,50

Zubehör für 9045 P-1

HAZET No.	Bezeichnung	kg	EAN-No. 4000896+	€* netto
9045 P-5S	Soda Mineralstrahlmittel, 5 kg für Soda Strahlpistole 9045 P-1	5	210404	31,50



Schlauchaufroller

- Geeignet für Druckluft oder Wasser
- Schwarzer Hybrid Polymer-Schlauch
- Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
- 9040 N-13: Erfüllt alle einschlägigen Bestimmungen der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG



HAZET No.	Temperatur °C	Außen-gewinde	Schlauch Innen-Ø mm	Druck bar	Gewicht kg	EAN-No. 4000896+	€* netto
9040 N-10	-40°/+60°	16.41 mm 3/8"	10	20	6.45	206445	139,40
9040 N-13	-40°/+80°	20.96 mm 1/2"	13	20	9.5	214648	156,80

Kabelaufroller

- Inkl. Leitungsschutzschalter
- Nur für die Innenanwendung geeignet

230V AC
Leitung: H07RN-F
3x2.5 mm²



HAZET No.	Temperatur °C	Watt	Watt	Gewicht kg	EAN-No. 4000896+	€* netto
9040 D-2.5	-20/+45°	1600	3200	9.2	214631	188,50

Spiralschlauch

- Hochflexibler Polyurethan Schlauch
- Drehgelenk 360° an den Anschluss-Stücken



HAZET No.	Länge m	Berstdruck nach DIN	Schlauch Innen-Ø mm	Druck bar	Verbindungsstück	EAN-No. 4000896+	€* netto
9040-7	7.62	55.1 bar/800 PSI	6.35	10	12.91(+)	153404	29,80
9040 S-10**	7.62	60 bar	10	10	12.91(+)	212361	46,20

** HAZET empfiehlt für gewerbliche Anwendung Ø 10 mm

Druckluftschläuche mit Schnellkupplung und Anschlussnippel

- Inklusive verpresster Kupplungsbuchse/Kupplungsstecker
- PVC-Druckluftschlauch
- Entsprechend der DIN EN ISO 5774:2008 „Hydrostatische Anforderungen“ (Typ C)
- Berstdruck: 45 bar



Germany

HAZET No.	Ø mm	Länge m	EAN-No. 4000896+	€* netto
9040-610	6	10	221929	19,90
9040-620	6	20	221912	29,90
9040-1010**	10	10	221899	24,90
9040-1020	10	20	221905	34,90

** HAZET empfiehlt für gewerbliche Anwendung Ø 10 mm

Mini-Fettpresse

- Erzeugt Druck von bis zu 1.000 PSI /69 bar
- Zur Füllung mit lösem Fett
- Inkl. Schmiernippel in 50° und 90° Ausführung



2162 M

Hochleistungs-Fett

- Optimal zum schnellen und sauberen Befüllen der Mini-Fettpresse HAZET 2162 M



9300 N-60

Mini-Öler

- Unterstützt Langlebigkeit und dauerhafte Funktionsfähigkeit
- Verringert Luftmotor-Verschleiß
- Betriebsdruck: 6 Bar



9070 N-1

HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896+	€* netto
2162 M	Mini-Fettpresse, Füllmenge: 80 g, Länge: 145 mm, Gewicht: 0.27 g	185634	17,40
9300 N-60	Hochleistungs-Fett, 60 ml	203406	8,-
9070 N-1	Mini-Öler, 28 ml	206407	12,-
9400-100	Pneumatik Spezial-Öl, 100 ml	191390	5,50
9400-1000	Pneumatik Spezial-Öl, 1000 ml	191406	14,90

Pneumatik Spezial-Öl

Germany

9400-100 / 9400-1000





9000-040



Drehgelenk mit stufenlosem Luftdurchfluss-Minderer

- Um 360° drehbares Gelenk in 2 Achsen
- Luftdurchfluss-Regulierung mittels Stellrad
- Freigabe der Drehfunktion durch Druckluftzufuhr, im drucklosen Zustand starr



9000-041




Drehgelenk

- Um 360° drehbares Gelenk in 2 Achsen
- Maximaler Druck: 16 bar



9000-080



Druckluft-Minderer

- Reduktion des Betriebsdrucks zum Schutz der hochwertigen pneumatischen Geräte
- Inline Druckregler zum Einschleifen in die Druckluftleitung oder direkten Anschluss an motorbetriebene Pneumatikgeräte
- Inklusive:
 - Adapter Außengewinde (AG) (1/4") zu Außengewinde (AG) (1/4") zum Anschluss an das Gerät
 - Luftanschlussnippel 7,2 Typ 1 zum Anschluss an Druckluftkupplung
- Maximaler Eingangsdruck: 10 bar
- Ausgangsdruck: 6.3 bar

HAZET No.	Außen-gewinde	Innen-gewinde	Luftanschluss	kg	EAN-No. 4000896+	€* netto
9000-040	12,91 mm 1/4"	12,91 mm 1/4"	12,91 mm 1/4"	0.09	195350	33,-
9000-041	12,91 mm 1/4"	12,91 mm 1/4"	12,91 mm 1/4"	0.07	204441	14,50
9000-080	12,91 mm 1/4"	12,91 mm 1/4"	12,91 mm 1/4"	0.1	214709	39,-

Sicherheitskupplungen

- Sichere Trennung der Verbindung (ungewollte Trennung ist ausgeschlossen)
- Keine Verletzungsgefahr durch Schlauchschlag
- Sicherheitskupplung schaltet Anschluss vor Abkuppeln drucklos
- Einhandbedienung
- Geringer Kraftaufwand beim An- und Abkuppeln
- Entfallen von lauten Knallgeräuschen beim Kupplungsvorgang
- Einfache Bedienung auch mit Handschuhen
- 9000-050 bis 9000-070 Messing, vernickelt

9000-050, EAN-No. 4000896195275

Sicherheitskupplung
12,91 mm 1/4"
Außengewinde (AG)



27,70€* netto

9000-060, EAN-No. 4000896195312

Sicherheitskupplung
12,91 mm 1/4"
Innengewinde (IG)



28,10€* netto

9000-070, EAN-No. 4000896195305

Sicherheitskupplung mit 10 mm Schlauchnippel

- Zur Schlauchmontage



37,40€* netto

9000-051, EAN-No. 4000896195282

Sicherheitskupplung
16,41 mm 3/8"
Außengewinde (AG)



28,10€* netto

9000-061, EAN-No. 4000896195299

Sicherheitskupplung
16,41 mm 3/8"
Innengewinde (IG)

- Passend für 9040N-10



27,50€* netto




9000-062, EAN-No. 4000896218936

Sicherheitskupplung
20,95 mm 1/2"
Innengewinde (IG)

- Passend für 9040N-13



35,40€* netto



Nicht empfohlen für 3/4" und 1" Geräte sowie solche mit starken Vibrationen (gilt für alle hier abgebildeten Sicherheitskupplungen außer 9000-062) Drehgelenke sowie Luftanschlussnippel/Schlauchnippel finden Sie im Werkzeug-Handbuch 2020 ab Seite 341


Ein Akku-System für alle Akku-Geräte!



HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896 +	€* netto
9212-02	Ersatz Li-Ionen-Akku 2.0 Ah	213788	69,-
9212-05	Ersatz Li-Ionen-Akku 5.0 Ah	210367	109,-
9212-03	Akku-Schnell-Ladegerät	204823	75,-

Akku-Bohrmaschine 18 V, 2.0 Ah

- Werkzeugloses Metall-Schnellspann-Bohrfutter 1 – 13 mm
- Inkl. Schnell-Ladegerät (40 Minuten)
- Wählbare Drehmomentstufen 15 + 1 Bohren



9230-2



max. Nm	rpm upm	rpm upm	db(A) Lp A	Schrauben / m/s ²	Bohren / m/s ²	ohne Akku/kg
60	1 0-560	2 0-1900	68	0.8	2.3	1.27

Akku-Winkelschleifer 18 V, 5.0 Ah

- Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
- Gerät stoppt bei starkem Drehzahlverlust aufgrund von Verkantung
- Mit Funktion gegen unbeabsichtigten Motorstart bei Akkuwechsel
- Meshgewebe schützt Motor gegen Verschmutzung
- Motorstopp 2 Sek. nach Abschaltung
- Konstante Geschwindigkeit auch bei schweren Arbeiten
- Sanfter Motoranlauf für höheren Komfort
- Mit Sicherheitsauslösehebel
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spindel-Gewinde: M14



9233-7



rpm upm	db(A) Lp A	m/s ²	Mit Akku / kg	Ohne Akku / kg
8000	89	7.9	2.28	1.53




HAZET No.	Bezeichnung	■	EAN-No. 4000896 +	€* netto
9230-010	Bohrmaschine Grundgerät (ohne Akku)	1	218974	165,-
9230-2	3teiliger Satz: 1 Akku-Bohrmaschine, 1 Schnell-Ladegerät, 1 Li-Ionen-Akku 18 V, 2.0 Ah	3	218370	299,-
9230-2/4	4teiliger Satz: 1 Akku-Bohrmaschine, 1 Schnell-Ladegerät, 2 Li-Ionen-Akku 18 V, 2.0 Ah	4	218967	349,-
9233-010	Winkelschleifer Grundgerät (ohne Akku)	1	218943	299,-
9233-7	3teiliger Satz: 1 Akku-Winkelschleifer, 1 Schnell-Ladegerät, 1 Li-Ionen-Akku 18 V, 5.0 Ah	3	218325	409,-
9233-7/4	4teiliger Satz: 1 Akku-Winkelschleifer, 1 Schnell-Ladegerät, 2 Li-Ionen-Akku 18 V, 5.0 Ah	4	218950	502,-

Zubehör für Winkelschleifer 9233

HAZET No.	Bezeichnung	■	EAN-No. 4000896 +	€* netto
9233-010/5	Trennscheiben Satz, 5teilig	5	219063	7,-
9233-011/10	Schruppscheiben Satz, 10teilig	10	219087	21,-
9233-010/25	Trennscheiben Satz, 25teilig	25	219070	30,-




Topseller



3



Mini



3



12⁵ 1/2

9212 SPC-1



Anzeige des Ladezustandes

12⁵ 1/2

9212 M-1



Drehmomentstufen



Anzeige des Ladezustandes

Inklusive

Akku-Schlagschrauber 18 V, 2.0 Ah

- Max. Lösemoment: 260 Nm
- Max. Anzugsmoment: 200 Nm
- Extrem handliches Werkzeug
- Stromstärke ohne Last: 5 A
- Ladezeit ~ 35 Min
- Inklusive Gürtelclip
- **Inhalt:**
Akku-Schlagschrauber, Ladegerät, Li-Ionen Akku 2.0 Ah (1x), hochwertige Tragetasche



Mini Akku-Schlagschrauber 18 V, 2.0 Ah

- Max. Lösemoment: 270 Nm
- Max. Anzugsmoment: 220 Nm
- Extrem handliches und kurzes Werkzeug
- Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
- Drei wählbare Leistungsstufen für Drehmomentanzug
 1. Stufe: ca. 80 Nm bei 700 U/min
 2. Stufe: ca. 150 Nm bei 1600 U/min
 3. Stufe: ca. 220 Nm bei 2500 U/min
- Stromstärke ohne Last: 4,5 A
- Ladezeit ~ 35 Min
- Inklusive Gürtelclip
- **Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)**
 - Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
 - Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch
 - Kompakterer Motor ermöglicht geringere Baumaße
- **Inhalt:**
Akku-Schlagschrauber, Ladegerät, Li-Ionen Akku 2.0 Ah (1x), hochwertige Tragetasche


HAZET No.	■	Bezeichnung	■	max. Nm	max. Nm	kg Mit Akku	kg Ohne Akku	EAN-No. 4000896 +	€* netto
9212 SPC-010	12 ⁵ 1/2	Grundgerät, Akku-Schlagschrauber 18 V	1					214273	125,-
9212 SPC-1	12 ⁵ 1/2	3teiliger Satz: 1 Grundgerät, 1 Ladegerät, 1 Li-Ionen-Akku 2.0 Ah	3	200	260	1.45	1.06	212439	199,-
9212 SPC-1/4	12 ⁵ 1/2	4teiliger Satz: 1 Grundgerät, 1 Ladegerät, 2 Li-Ionen-Akku 2.0 Ah	4					214259	269,-
9212 M-010	12 ⁵ 1/2	Grundgerät, Mini Akku-Schlagschrauber 18 V	1					214280	185,-
9212 M-1	12 ⁵ 1/2	3teiliger Satz: 1 Grundgerät, 1 Ladegerät, 1 Li-Ionen-Akku 2.0 Ah	3	220	270	1.34	0.95	212446	280,-
9212 M-1/4	12 ⁵ 1/2	4teiliger Satz: 1 Grundgerät, 1 Ladegerät, 2 Li-Ionen-Akku 2.0 Ah	4					214266	340,-

Akku-Schlagschrauber



Ein Akku-System für alle Akku-Geräte!

700 Nm



12⁵ 1/2

9212-3

Drehmomentstufen



Anzeige des Ladezustandes

3

1000 Nm



12⁵ 1/2


9212-1000

Drehmomentstufen



Anzeige des Ladezustandes

12⁵ 1/2 20 3/4



20 3/4

9213-1000

Inklusive

Akku-Schlagschrauber 18 V, 5.0 Ah

- Max. Lösemoment: 700 Nm
- Max. Anzugsmoment: 500 Nm
- Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
- 18 V, 5.0 Ah, Li-Ionen Akku
- Drei wählbare Leistungsstufen für Drehmomentanzug
 1. Stufe: ca. 80 Nm bei 600 U/min
 2. Stufe: ca. 300 Nm bei 1400 U/min
 3. Stufe: ca. 500 Nm bei 2000 U/min
- Stromstärke ohne Last: 5,5 A
- Ersatz-Akku: 9212-05
- Ladezeit bei 5 Ah Akku: ca. 80 Min
- **Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)**
 - Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
 - Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch
 - Kompakterer Motor ermöglicht geringere Baumaße
- Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubgröße M: 16
- Inklusive Gürtelclip
- **Inhalt:** Akku-Schlagschrauber, Ladegerät, Li-Ionen-Akku 5.0 (1x), Kunststoff-Koffer



Akku-Schlagschrauber 18 V, 5.0 Ah

- Lösemoment maximal: 1400 Nm
- Anzugs-Drehmoment maximal: 1000 Nm
- Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
- Drei wählbare Leistungsstufen für Drehmomentanzug:
 1. Stufe: ca. 180 Nm bei 0 – 400 U/min
 2. Stufe: ca. 400 Nm bei 0 – 800 U/min
 3. Stufe: ca. 1.000 Nm bei 0 – 1.800 U/min
- Rechts-/Linkslauf: mehrstufig (links/rechts)
- Ausleuchtung des Arbeitsbereiches schon vor Bewegung des Abtriebs
- Robustes Maschinengehäuse
- Für Dauerbetrieb geeignet
- Ladezeit bei 5 Ah Akku: ca. 80 Min
- **Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)**
 - Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
 - Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch
 - Kompakterer Motor ermöglicht geringere Baumaße
- Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubgröße M: 24
- Inklusive Gürtelclip
- **Inhalt:** Akku-Schlagschrauber, Ladegerät, Li-Ionen-Akku 5.0 (1x), Kunststoff-Koffer

HAZET No.		Bezeichnung		max. Nm	max. Nm	kg Mit Akku	kg Ohne Akku	EAN-No. 4000896 +	€* netto
9212-3	12 ⁵ 1/2	3teiliger Satz: Akku-Schlagschrauber 18 V, 1 Ladegerät, 1 Li-Ionen Akku 5.0 Ah	3	500	700	2.5	1.86	203444	512,50
9212-1000	12 ⁵ 1/2	Grundgerät, Akku-Schlagschrauber 18 V	1					222711	449,-
9212-1000/3	12 ⁵ 1/2	3teiliger Satz: 1 Grundgerät, 1 Ladegerät, 1 Li-Ionen Akku 5.0 Ah	3			3.64	3.00	222674	599,-
9212-1000/4	12 ⁵ 1/2	4teiliger Satz: 1 Grundgerät, 1 Ladegerät, 2 Li-Ionen Akku 5.0 Ah	4					222681	699,-
9213-1000	20 3/4	Grundgerät, Akku-Schlagschrauber 18 V	1	1.000	1.400			222698	449,-
9213-1000/3	20 3/4	3teiliger Satz: 1 Grundgerät, 1 Ladegerät, 1 Li-Ionen Akku 5.0 Ah	3			3.70	3.04	222704	599,-
9213-1000/4	20 3/4	4teiliger Satz: 1 Grundgerät, 1 Ladegerät, 2 Li-Ionen Akku 5.0 Ah	4					222797	699,-

* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise (UVPs) ohne MwSt.; während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs


Weitere Informationen zu allen Artikeln finden Sie im Werkzeug-Handbuch 2020 oder unter: www.hazet.de



Video-Endoskop mit Schwenk-Sonde

- Voller 180° Schwenk ermöglicht z.B. im Zylinder einen echten rückwärtigen Blick auf Ventile
- Kamerakopf nur 11 mm lang (-50 % gegenüber herkömmlichen Ausführungen)
- Schwenkradius nur ca. 35 mm (-30 % gegenüber herkömmlichen Ausführungen)
- Licht-Boost und integrierte Reflektionsreduzierung
- Micro-Objektiv: 4,5 mm Ø - Front-View mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixel
- Ummantelung aus Stahlgeflecht

- Inhalt:**
- 1 m Sondenkabel mit 4,5 mm Ø Mikro-Objektiv und 5 dimmbaren LEDs
 - 1 Bedienkonsole
 - 1 SD-Karte 4 GB
 - 4x AA-Batterien



4812N-10/3AF
EAN-No. 4000896219131

931,-€*
netto




Inkl.

Alles in Einem!
Betrachtung, Aufnahme, Wiedergabe
über TFT-Monitor!



Video-Endoskop mit Ø 4,9 mm Umschalt-Sonde

- Inhalt:**
- 1 m Sondenkabel mit 4,9 mm Mikro-Objektiv-Ø und LED-Lichtquellen
 - Bedienkonsole
 - Haken inklusive Magnet
 - SD-Karte 4 GB
 - 4 x AA-Batterien



4812-10/4S
EAN-No. 4000896181742

555,-€*
netto



4812-16



4812 N-1S



4812 N-1F



4812 N-5.5

Video-Endoskop Sonden

HAZET No.	Ausführung	EAN-No. 4000896+	€* netto
4812-16	Ø 4,9 mm / 0° + 90°	181841	431,-
4812 N-1S	Ø 3,9 mm / 90°	187102	376,20
4812 N-1F	Ø 3,9 mm / 0°	187096	376,20
4812 N-5.5	Ø 5,5 mm / 0°	187065	334,10
4812 N-2 AF	Schwenk-Sonde einzeln: 1 m Sondenkabel mit Ø 4,5 mm Mikroobjektiv und LED-Lichtquelle	218868	724,-



4812 N-2 AF



Vordruck-Spritzgerät

- Gekapselter Pumpmechanismus erhöht Beständigkeit gegen Chemikalien
- Vitondichtungen
- Integriertes Sicherheitsventil (2,5 bar)

Besprühen mit chemischen und hochätzenden Mitteln!



199 N-1
EAN-No. 4000896189007

26,10€*
netto



Vordruck-Spritzgerät, Schaum

- Reinigung / Desinfizierung von Oberflächen, Werkstücken, Fahrzeugen, Sanitäreinrichtungen
- Für neutrale Reiniger sowie verdünnte saure und alkalische Reiniger
- Integriertes Sicherheitsventil (2,5 bar)

Erzeugung von dichtem und dauerhaftem Schaum!



199-3
EAN-No. 4000896207237

31,-€*
netto



195-3 Roll-Liege/-Sitz

- Leicht zu reinigen

Schneller und unkomplizierter Wechsel zwischen beiden Funktionen!



195-2 Rollbrett

- Besonders tief für größtmögliche Bewegungsfreiheit unter dem Fahrzeug
- Massive, einteilige Konstruktion aus hochfestem, schwarzen Kunststoff


195-4 Arbeits-Sitz

- Höhenverstellbar 380 – 510 mm
- 2 Werkzeug-Ablagen
- Kippsicher
- Leicht zu reinigen



HAZET No.	Maße H x L x T mm	Traglast kg	kg	EAN-No. 4000896+	€* netto
195-3	130 x 1198 x 450	150	10.4	148691	93,-
195-2	115 x 1030 x 480	130	5.8	125982	113,-
195-4	380-510 Höhenverstellbar	150	5.8	148707	83,-

Innovatives wireless charging – Laden durch Auflegen!



3
1979 W/3
 EAN-No. 4000896227969
129,-€*
netto

LED Lampen Satz, wireless charging

- Effiziente und komfortable Ladefunktion durch optimierte Selbstpositionierung der Lampe auf dem Pad
- Ladevorgang startet umgehend nach Auflegen der Lampe
- 2-Komponenten-Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche
- **Inhalt:**
 1979 W-82 LED Pocket Light
 1979 W-91 LED Slim Light
 1979 WP-2 Ladepad für 2 Lampen




1979 W-82

LED Pocket Light, wireless charging

- Kleine Ausführung zur Nutzung bei beengten Platzverhältnissen
- 180° verstellbarer und in 8 Stufen arretrierbarer Fuß zur Einstellung der Arbeitsbereich-Ausleuchtung



4-stufige Batteriestatus- und Ladestandsanzeige



Hauptlicht stufenlos dimmbar von 30 bis 300 Lumen



Top-Licht/Haken



Optimierte Selbstpositionierung der Lampe auf dem Pad




1979 W-91

LED Slim Light, wireless charging

- Für extrem enge Anwendungsbereiche



Top-Licht/ Aluminium Kopfteil



Hauptlicht stufenlos dimmbar von 100 bis 1000 Lumen



4-stufige Batterie- und Ladestands-Anzeige sowie Dimmschalter auf Rückseite



Starker gummierter Haltemagnet an Unterseite. 360° drehbarer Haltehaken




HAZET No.	Leuchtdauer (h)	Lichtstrom Lumen	Schutzgrad IP	Stoßfestigkeit	Ladedauer (h)		l mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
1979 W-82	2 – 10	30 – 300	IP65	(EN62262): IK09	1.5	3.7 V 1200 mAh, Li-ion Akku-Pack	133	227228	55,-
1979 W-91	1.5 – 8	100 – 1000	IP65	(EN62262): IK08	3.5	3.7 V 2600 mAh, Li-ion Akku-Pack	365	227938	63,-

1979 WP-1 / 1979 WP-2

Ladepad, wireless charging

- Optimierte Selbstpositionierung einer/zweier Lampe(n) auf dem Pad



Haltemagnete auf Rückseite des Pads zur Befestigung an magnetischen Untergründen



Wahlweise Lademöglichkeit entweder über Pad oder USB-Ausgang



Inkl. 4 Verschraubungslöchern



HAZET No.	Selbstpositionierung auf dem Pad	Bezeichnung	EAN-No. 4000896 +	€* netto
1979 WP-1	Für 1 Lampe	Zum kabellosen Laden der LED-Lampen HAZET 1979W-82 und 1979W-91.	227952	29,-
1979 WP-2	Für 2 Lampen	Lieferung inkl. 100 cm USB-C Kabel, ohne USB-Netzteil	227945	39,-

LED Lampen



Mit Ladekabel

- Lieferung inklusive 100 cm USB-C Ladekabel, ohne USB-Netzteil
- Lademöglichkeit über Standard USB-Netzteil 5 V max. 1 A
- Stromversorgung über USB-C Buchse



1979 N-82

LED Pocket Light



1979-91

LED Slim Light



1979 N-71

LED Stiftleuchte



1979 N-72

LED Taschenlampe

HAZET No.	Stoßfestigkeit	Leuchtdauer (h)	Schutzgrad IP	Lichtstrom Lumen	Batterie	l mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
1979 N-82	(EN62262): IK09	1.5	IP65	30 – 300	3.7 V 1200 mAh, Li-ion Akku-Pack	133	227211	42,-
1979-91	(EN62262): IK07	3.5	IP65	100 – 1000	3.7 V 2600 mAh, Li-ion Akku-Pack	365	222452	71,10
1979 N-71	(EN62262): IK07	4.0	IP45	130	2 x AAA-1.5 V Batterien (inkl.)	139	208470	17,-
1979 N-72	(EN62262): IK07	4.0	IP45	200	3 x AAA-1.5 V Batterien (inkl.)	135	208487	33,50

LED Arbeitsstrahler

- Idealer Arbeits- / Baustrahler bei z.B. Renovierungen, Malerarbeiten oder Autoreparaturen
- Robustes PU-Gehäuse mit umlaufenden Aluminium Komponenten zur besseren Wärmeabführung
- Visuelle Leistungsanzeige: 4-stufig
- Standfuß: 90° verstellbar
- Erweiterbar durch:
 - 1979 F-01 Licht Diffusor
 - 1979 F-02 Haltemagnet
 - 1979 F-03 Teleskop-Stativ



1979 FC-40

1979 FC-60

- Erweiterung der Funktionalität durch zusätzliche 230V Steckdose auf Rückseite ermöglicht Koppelung und Betrieb weiterer Geräte
- Drehbarer Dimmschalter zur stufenlosen Einstellung/ Leistungsanzeige
- Stoß- und sturzsicher, Stoßfestigkeit: IK07
- Standfuß: 90° verstellbar

Wahlweise mit 40 oder 60 Watt!



HAZET No.	Gleichmäßige Raumausleuchtung	Kabellänge	Lichtstrom Lumen	Schutzart	Watt	230 V Steckdose	l mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
1979 FC-40	Energieeffiziente COB LED Technologie	5 m (H07RN) 3 x 1,5 mm ²	400 – 4000	IP54	40	1x	280	227839	99,-
1979 FC-60	Energieeffiziente SMD LED Technologie		600 – 6000		60	2x	360	227822	129,-

HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896 +	€* netto
1979 F-01	Licht Diffusor, zur besseren und homogenen Raumausleuchtung sowie zur 360° Lichtstreuung	227815	25,-
1979 F-02	Magnet-Halter, maximale Haltekraft: 10 kg	227808	39,-
1979 F-03	Teleskop-Stativ. Dreibein-Stativ ermöglicht sicheren Stand auf unterschiedlichsten Untergründen	227174	55,-



1987 N-3
Echtleider Arbeitshandschuhe



1987 N-4
Arbeitshandschuhe mit Mikro-Schaum Beschichtung



1987-5
Mechaniker Handschuhe



1987-6
Mechaniker Handschuhe

HAZET No.	Material	Größe	EAN-No. 4000896 +	€* netto
1987 N-3	Hochwertiger Materialmix aus Echtleider und modernen Mikrofaser-Textilien	One size	222650	6,90
1987 N-4	60% Baumwolle, 40% Polyester	One size	203840	4,-
1987-5 L	48% Polyamid/Nylon, 25% Polyacryl, 25% Polyester, 2% Polyurethan	L	181735	22,-
1987-5 XL	48% Polyamid/Nylon, 25% Polyacryl, 25% Polyester, 2% Polyurethan	XL	181759	22,-
1987-5 XXL	48% Polyamid/Nylon, 25% Polyacryl, 25% Polyester, 2% Polyurethan	XXL	181766	22,-
1987-6	Handinnenfläche mit hochwertiger Nitrilkautschukbeschichtung	One size	222643	9,-



Germany

196 N-1
Universal Kotflügelshoner

- Magnethaftung (6 Magnete)
- Einsetzbar bei nahezu allen Fahrzeugen



196-2
Kotflügelshoner

- Speziell beschichtetes Anti-Rutsch-Material
- Haften fast komplett vertikal auf allen Karosserie-Oberflächen (Alu, Stahl, GFK)



196-6/2
Sitz- und Lenkradbezug

- Universalgröße
- Antistatisch



4852/4
Armaturenschutz mit Haltegriff

- Abgewinkelt (270 x 200 mm, 450 x 300 mm) und gerade (270 x 200 mm, 450 x 300 mm)



Germany

195-1
Kniebrett

195-5
Mechaniker-Matte

- Abwischbar
- Abwischbar



9070-10
Magnet-Halter

- Tragkraft: 10 kg

197-3
Magnet-Schale

- Mit Magnet zur Befestigung
- Ø 150 mm



1977-2/4
Teleskopspiegel Satz


- Mit federgespanntem Doppel-Gelenk



HAZET No.	Funktion	EAN-No. 4000896 +	€* netto
196 N-1	Sicherer Schutz gegen Kratzer, Beulen, Öl und Schmutz, B 950 x H 670 mm	208258	42,80
196-2	Haften fast komplett vertikal auf allen Karosserie-Oberflächen (Alu, Stahl, GFK), B 980 x H 500 mm	149469	23,50
196-6/2	Wiederverwendbar, langlebig	150151	33,70
4852/4	Zum Schutz vor Beschädigungen des Armaturenbrettes, Innenverkleidungen und Fahrzeughimmel bei Scheiben-Demontage	210114	43,50
195-1	Kniebrett, 30 x 450 x 210 mm (hxbxt)	121069	15,50
195-5	Mechaniker-Matte (ohne Abb.), 30 x 975 x 385 mm (hxbxt)	153718	32,-
9070-10	Mit 2 starken Magneten zur Aufnahme von: 1 Schlagschrauber, 4 Steckschlüssel-Einsätzen und 1 Drehmomentschlüssel	158157	39,90
197-3	Zur Aufbewahrung von Kleinteilen wie z.B. Schrauben etc.	158584	8,75
1977-2/4	Teleskop-Stab, Auszugslänge: 300–740 mm, Rund-Spiegel: Ø 30 / 50 mm, Rechteck-Spiegel: 65 x 43 mm	150144	46,50

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüssel-Einsatz (6kt.)

- Mit Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben



Drehbar!



Made in Germany



903 SLg

Made in Germany

HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+	€* netto
903 SLg-15	15	85	072231	19,90
903 SLg-17**	17	85	045822	13,50
903 SLg-19	19	85	045839	13,90
903 SLg-21	21	85	055135	13,90
903 SLg-22	22	85	155453	17,70

**17er: optimierte Kontur für tiefere Felgenlöcher bei z.B. AUDI S-Line, AMG, OZ usw.

Sätze

- Je drei Einsätze in praktischer Vorratsbox

3



Made in Germany

HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+	€* netto
903 SLg-17/3	17	85	191697	29,50
903 SLg-19/3	19	85	191734	33,50

- Drei Größen in einem Satz

3



Made in Germany

HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+	€* netto
903 SPC/3	17, 19, 21	85	128754	32,-

Extra lang

- Speziell für die Raddemontage und Montage von AMG-Felgen bzw. Alu-Sportfelgen mit tief liegenden Radschrauben



904 SLg-17

Made in Germany

HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+	€* netto
904 SLg-17	17	130	100576	44,-
904 SLg-19	19	130	203710	44,-
904 SLg-21	21	130	227006	45,-

- Speziell bei der Raddemontage und Montage an SUV wie z.B. PORSCHE Cayenne, Macan; AUDI Q7, Q5; VW Touareg



904 SLg-19

- Speziell für Raddemontage und Montage von Alu-Felgen an HYUNDAI, KIA, TOYOTA, MAZDA



904 SLg-21

Sonderprofil

- Speziell für die Raddemontage und Montage von Alufelgen für Hybrid-Radschrauben bei allen neueren MERCEDES-BENZ Fahrzeugen
- Für z.B. MERCEDES-BENZ C-Klasse Typ 204, 204X; E-Klasse Typ 211, 212, 207; SLK Typ 172; M-Klasse Typ 164,166; S-Klasse Typ 221, 222; CL-Klasse Typ 216



905 SLg-17

Made in Germany

HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+	€* netto
905 SLg-17	17	86	198795	13,30
905 SLg-21	21	86	201624	14,30



- Speziell für Raddemontage und Montage von Radmuttern mit Sonderprofil s 21 mm an HYUNDAI i30, Tucson und KIA



905 SLg-21



Ein Power-Adapter – viele Möglichkeiten!

Zum Lösen von 1/2" Schraubverbindungen mit 3/4" Power!

Für alle Einsätze mit Außensechskant 24



1/2" S 24 mm



Nehmen Sie zum Beispiel unseren 3/4"-Schlagschrauber 9013 M und setzen unseren Adapter 1003 S-1 auf den Vierkant. Auf die andere Seite setzen Sie einen der Steckschlüssel-Einsätze mit Außensechskant-Aufnahme.

Siehe auch Seite 16-17

Schnitt: Adapter ① inkl. Bohrung für Sicherungsstift ② oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring ③



Satz 903 SLg6/5



Made in Germany

Made in Germany
903 SLg 6/5
EAN-No. 4000896223602

HAZET No.			S mm	l mm		EAN-No. 4000896+	€* netto
903 SLg6-17	12 1/2		17	85	1	223596	15,90
903 SLg6-19	12 1/2		19	85	1	223589	15,90

49,-€*
netto

Radnaben-Schleifer

- Verhindert korrosionsbedingte Verfälschung der Radanzugs-Drehmomente
- Schnelle und einfache Reinigung der Kontaktfläche von Rost und Verschmutzungen an Radnaben und Bremscheiben mit Radschraubenaufnahme
- Verschleißarm: ca. 100 Fahrzeuge je Scheibe
- Minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel und topfförmige Schleifteller
- Kein Funkenflug



Vorher

Nachher



- 11 mm Außensechskant mit 3 Anlageflächen zur Aufnahme z.B. auf Pneumatik-, Akku- sowie netzgebundenen Bohrmaschinen
- **Inhalt (4teiliger Satz):**
1 Grundkörper, 3 Schleifscheiben Ø 160 mm
- Ersatz-Schleifscheiben: 4960 R-0160/3

3

← $\text{O} \leq 11 \text{ mm}$

4960 R-160/4



- Mit $\frac{1}{2}$ Innenvierkant-Aufnahme zur Aufnahme z.B. auf Pneumatik-, Akku- sowie netzgebundenen Schlagschraubern
- **Inhalt (2teiliger Satz):**
1 Grundkörper, 1 Schleifscheibe Ø 160 mm
- Ersatz-Schleifscheiben: 4960 V-0160/3

2

$\frac{1}{2}$

4960 V-160/2



Felgenflansch-Reiniger

2

- Zur optimalen Reinigung der Anlagefläche der Felgeninnenseite
- 11 mm Außensechskant mit 3 Anlageflächen zur Aufnahme z.B. auf Pneumatik-, Akku- sowie netzgebundenen Bohrmaschinen
- Mit Mittellochführung und integriertem Schleifer zur Reinigung der Radzentrierung
- Für Radzentrierungsdurchmesser: min. 51 mm
- **Inhalt (2teiliger Satz):**
1 Grundkörper, 1 Schleifscheibe Ø 160 mm
- Ersatz-Schleifscheiben: 4960 F-0160/3

4960 F-160/2



HAZET No.	Ø Innen mm	U/min	Ø PKW Rädnabe mm	EAN-No. 4000896+	€* netto
4960 R-160/4	75	500	160	218820	99,-
4960 V-160/2	75	500	160	218394	58,50
4960 F-160/2	50	500	160	218387	68,90

Ersatzteile

HAZET No.	Bezeichnung	Ø mm	■	EAN-No. 4000896+	€* netto
4960 R-0160/3	Mit Klettverschluss	160	3	218790	84,-
4960 V-0160/3				218813	94,30
4960 F-0160/3				218806	94,30



Ø 160 mm

3

Radnabenschleifer Satz Pkw

- Grundkörper aus Aluminium mit 8kant-Profil zur sicheren, festen Aufnahme der Schleifscheiben
- Mit 6kt.-Aufnahme für festen Halt im Gerät
- Für Radnaben mit Stehbolzen (Schleiffläche 40 bzw. 50 mm Durchmesser), z.B. **FORD, PORSCHE, Volvo**, japanische Pkw
- Verschleißarm: ca. 50 Fahrzeuge je Scheibe
- **Inhalt (12teiliger Satz):**
1 Aluminium-Grundkörper
6 Schleifscheiben Ø 50 mm
5 Schleifscheiben Ø 40 mm

Ø s 11 mm

Ø 50 mm

Ø 40 mm



4960 N-45/12
EAN-No. 4000896186860

92,30€*
netto



Ersatz-Schleifscheiben

HAZET No.	Bezeichnung	Ø mm	Stück	EAN-No. 4000896 +	€* netto
4960 N-50/5	Mit Klettverschluss	50	5	187126	37,-
4960 N-40/5		40		187232	34,-

Reifenfüll-Messgeräte



9041-1

Standard

- Handgriff mit Betätigungshebel und Ablassknopf Schlauch mit integriertem Momentstecknippel



9041 D-1

Digital

- Optimale Ablesbarkeit auch unter schlechten Lichtverhältnissen
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- In den Griff integrierte Aufhängevorrichtung
- Display umschaltbar zwischen bar / PSI / Kg/cm²
- Manometer verdrehbar



9041 G-1

Geeicht

- Geeichtes Gerät mit optimal ablesbarem, großen Manometer
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- In den Griff integrierte Aufhängevorrichtung



HAZET No.	bar	Schlauch Länge mm	Manometer-Messbereich bar	Teilung mm	Manometer mm	kg	EAN-No. 4000896 +	€* netto
9041-1	8	400	0 - 12	0.1	63	0.411	147076	29,30
9041 D-1	12	400	0 - 12	0.01	63	0.385	212378	68,30
9041 G-1	10	1000	0 - 10	0.1	80	0.585	212385	69,70

Henn®-Schellen Werkzeug

- Universell einsetzbar zur fachgerechten Betätigung der Henn-Schellen an Kühlwasser- und Ladeluftschläuchen
- **Versetzen des Griffes ermöglicht Betätigung auch an schwer zugänglichen Henn-Schellen**
- Länge: 100 mm
- Breite: 20 mm (im Funktionsbereich)



Versetzen des Griffes um 90° möglich



Made in Germany

4562-1
EAN-No. 4000896222353

25,-€*
netto

Rohrleitungs-Stopper Satz, 4teilig

- Sehr schnelles Verschließen von Rohrleitungen verhindert Auslaufen von Flüssigkeiten
- Zum Verschließen von Leitungen im Bereich Bremsanlage, Klimaanlage, Servolenkung und Kraftstoffanlage, die nicht mit einer Abklemmzange gesichert werden können
- Für einfachen Verschluss in den Größen 6,3 mm (1/4") · 8 mm (5/16") · 10 mm (3/8") sowie für Doppel-Verschluss (z.B. Banjo-Anschlüsse) in der Größe 10 mm (3/8")



4591/4
EAN-No. 4000896219650

16,50€*
netto

Universal Injektor Ausziehwerkzeug Satz

- Ermöglicht Ausbau der Injektoren ohne Entfernung des Elektro-Steckers oder Injektorkopfes
- Vorteil: Ohne vorherigen Injektor-Defekt ist Wiedereinbau ohne Neu-Kalibrierung möglich
- Universal-Satz zum Ausziehen von Diesel-Injektoren der Marken **Bosch, Delphi, Siemens, Denso** mittels Schlaghammer



Inkl. Spezial-Adapter!

4798-6/8
EAN-No. 4000896210763

382,30€*
netto



1/3			
-----	--	--	--



Injektor Demontagewerkzeug Satz MERCEDES-BENZ (Bosch / Delphi), 12 t

- Enorme Zeitersparnis, da der Motor zur Demontage der Injektoren nicht ausgebaut werden muss
- Vereinfachtes Lösen sehr festsitzender Injektoren durch 12 t Hydraulikzylinder
- Für **MERCEDES-BENZ** 2.1 I, 2.2 I, 3.0 I V6 (CDI 2.1 I, 2.2 I Delphi, CDI 3.0 I V6 Bosch), Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario sowie M, GL, C, GLK, E, CLS, S, R, G-Klasse, **CHRYSLER** 3.0 I V6
- Hydraulikzylinder-Betätigung durch z.B. HAZET 600N-19




Ca. 6 Stunden
Zeitersparnis
möglich!


4798-8/8
EAN-No. 4000896210749

806,60€*
netto



1/3			
-----	--	--	--





Universal Injektor Demontagewerkzeug Satz, mechanisch mit Bosch-Adapter

- Enorme Zeitersparnis, da weder Zylinderkopf noch Motor ausgebaut werden müssen
- Speziell für Demontage von sehr festsitzenden Injektoren
- Heavy Duty Abstützbrücke lässt sich individuell an Platzangebot und Abstützmöglichkeiten auf dem Zylinderkopf anpassen
- Zugspindel M18 und Drucklager gewährleisten hohe Zugkräfte
- Inklusive Adapter für **Bosch** Magnetventil-Injektoren
- Ausbau von **Siemens**, **Denso** und **Delphi**-Injektoren mit Hilfe des optional erhältlichen Zubehörs



Optional erweiterbar mit Hydraulikzylinder, z.B. HAZET 12 t (4798-9/6) oder 20 t (4798-20)



4798-5/25

EAN-No. 4000896210688

706,30€*
netto

h x b x t:
120 x 490 x 410 mm

Zubehör, Injektor-Steckschlüssel-Einsätze

	HAZET No.	Bezeichnung	■	S mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
①	4798-13	Bosch		29	210527	58,-
②	4798-14	Bosch		30	210633	58,-
②	4798-15	Siemens		25	210640	59,40
②	4798-16	Siemens		27	210657	59,40
②	4798-17	Bosch		28	210664	59,40
③	4798-18	Spezial Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz für Magnetventil-Verschraubung		10	210695	30,70



Zubehör, Adapter

	HAZET No.	Bezeichnung	■	EAN-No. 4000896 +	€* netto
④	4798-10/3	Injektor-Adapter Satz Denso		210725	115,80
⑤	4798-11/5	Injektor Abzieher Satz Bosch		210671	130,10
⑥	4798-12/13	Injektor Abzieher Satz RENAULT		210701	112,70
⑦	4798-21/2	Injektor-Adapter Satz Siemens		210770	63,50
⑧	4798-22	Adapterplatte RENAULT		210510	79,90



Demontage-/ Montage Hilfswerkzeug

- Zum sicheren Festhalten von **Glüh- oder Zündkerzen**
- Herunterfallen und damit Beschädigung der Glüh- oder Zündkerzen bei Demontage/Montage wird vermieden
- Hilfswerkzeug zum Aus- bzw. Einschrauben von Glüh- oder Zündkerzen insbesondere unter beengten Platzverhältnissen
- Vollgummi-Ausführung
- Länge von 230 mm ermöglicht behutsameres Aus- und Eindrehen



4760-11

EAN-No. 4000896222346

13,30€*
netto



Ölfilter-Schlüssel

- Zur Betätigung von Ölfiltern und Ölfilter-Gehäusedeckeln
- Zur Betätigung der Ölfilter an **FORD** Modellen z.B. mit EcoBoost Motoren u.a. B-Max; C-Max 2; Fiesta 5-6-7; Focus 2-3; Fusion; Galaxy; Mondeo 4-5; Tourneo; Transit, Ka+; Kuga 2; S-Max **MAZDA** 2 (DL, DJ) 1,5D; 3 (BK, BL) 2,0 (BM, BN) 1,5D - 2,2D (BP) 1,8D; 5 (CW) 1,8-2,0; 6 (GG) 1,8-2,0 (GY, GH) 1,8-2,0-2,5 (GJ, GL) 2,2D; CX-3 (DK) 1,5D-1,8D; CX-5 (KE, GH, KF) 2,2D; CX-7 (ER) 2,3D-2,5D; MX-5 (NC) 1,8-2,0
- 15-kant
- S 74 mm

Made in Germany

2169-8A

EAN-No. 4000896232956

15,90€*
netto



125 1/2

NEU!

Ölfilter-Schlüssel

- Betätigung von Purflux-Ölfilter mit \varnothing 76 mm und 12 Rillen
- Mit Schutzbeschichtung
- Für z.B. **AUDI, CITROËN, DACIA, FIAT, FORD, MERCEDES-BENZ, NISSAN, PEUGEOT, RENAULT, HONDA, OPEL, SUZUKI, VW, SEAT, ŠKODA**
- Ölfilter befindet sich bei verschiedenen **RENAULT** Motoren, z.B. K9K Motor sehr nahe im Bereich der Lichtmaschine bzw. des Anlassers, Gefahr: Hier kann es bei der Verwendung eines handelsüblichen Ölfilter-Schlüssels zu einem Kurzschluss kommen
- Sichere Anwendung durch nichtleitende Oberflächenbeschichtung des HAZET Ölfilter-Schlüssels
- Auffällige Beschichtungs-Farbe verringert Gefahr eines möglichen Vergessens im Motorraum nach Betätigung
- Mit Schutzbeschichtung
- Außensechskant 24 mm / s 76 mm Rillenprofil (6 Rillen)

Made in Germany

2169-76B

EAN-No. 4000896230259

21,-€*
netto



125 1/2

NEU!

TORX® Gelenkschlüssel-Einsatz

- Demontage der Getriebehalterung entfällt, Zeitersparnis: ca. 20 Minuten
- Deutlich bessere Erreichbarkeit der Verschraubung an AGR Ventil- und Kühler ermöglicht weitere Zeitersparnis von ca. 15 Minuten
- Zur Betätigung der Ölwanneverschraubung an Motor und Automatikgetrieben und zum Ausbau des AGR Kühlers, AGR Ventils, Ventildeckels etc. an **MERCEDES-BENZ** u.a. am OM 651 Motor
- Einsatz und Verlängerung festverbunden
- Gesamtlänge: 150 mm

Made in Germany

850 LG-GE10

EAN-No. 4000896223572

29,20€*
netto



E 10

6.3 1/4"

Kraftstoff-Filter Lösewerkzeug

- Problemloser Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen
- Zur Betätigung des Kraftstoff-Filtergehäuses beim Wechsel des Kraftstoff-Filtereinsatzes an **FORD** Duratorq 2,2 TDCi Motoren, Transit Custom ab Bj. 04/2012 →, Tourneo Custom ab Bj. 04/2012 →, Transit ab Bj. 08/2013 →
- Abtrieb: Rillenprofil
- Länge: 130 mm
- Außen-Ø: 160 mm



Made in Germany
2168-2
EAN-No. 4000896226870

8,50€*
netto

125 1/2

Steckschlüssel-Einsatz FORD für Ölablassschraube aus Kunststoff

- Passgenau abgestimmt auf Ölablassschraube aus Kunststoff
- Vermeidung von Beschädigungen durch Einsatz z.B. ungeeigneter Lösewerkzeuge
- Spezial-Einsatz zur Betätigung der Ölablassschraube aus Kunststoff für z.B. **CITROËN** C4, C5, Spacetourer, Jumpy, DS4, DS5 mit 2,0 Blue HDi Motor Bj. 09.2013 →; **FORD** Mondeo, S-Max, Kuga, Galaxy, Focus, C-Max mit 2,0 TDCi Motor Bj. 09.2014 →; **FORD** (USA) Edge mit 2,0 TDCi Motor Bj. 08.2015 →; **FORD** (Australia) Kuga, Escape, Mondeo mit 2,0 TDCi Motor Bj. 09.2014 →; **OPEL** Grandland X 2,0 D Bj. 11.2017 →; **PEUGEOT** 308, 508, 3008, 5008, Expert, Traveller mit 2,0 Blue HDi Motor Bj. 11.2013 →; **TOYOTA** Proace Verso, Bus, Kasten, Pritsche mit 2,0 D Motor Bj. 02.2016 →; **OPEL/VAUXHALL** Grandland X 2,0 D Bj. 10.2017 →
- Länge: 32 mm



Made in Germany
3420-1
EAN-No. 4000896224159

5,80€*
netto

Mehrzweckwannen

- Für den Öl- / Ölfilterwechsel und zum Reinigen von Teilen



197 N-1



6 l



197-2

16 l

- Laugen- und säurefest
- Aus TÜV-zertifizierter Produktion nach DIN ISO 16901



50 l

Made in Germany

HAZET No.	Inhalt l	Maße (L x B x H)	EAN-No. 4000896+	€* netto
197 N-1	6	400 x 390 x 120 mm	198924	9,70
197-2	16	600 x 450 x 180 mm	146802	33,-

HAZET No.	Inhalt l	Innenmaße (B x T x H)	EAN-No. 4000896+	€* netto
197-50	50	800 x 520 x 100 mm	210008	43,-

Haken Satz

- Sicheres Aufhängen von demontierten Bauteilen, z.B. Bremsstäbe, vermeidet Beschädigungen an Bremsschläuchen, Leitungen etc.
- Universell einsetzbar
- Oberfläche tauchisoliert
- Länge: 190 mm
- Haken-Ø: 7 mm



4968/2H
EAN-No. 4000896221820

9,90€*
netto

NKW SPEZIAL 2020



Das Werkzeug



Christina Scheib

Sascha Lenz

Püppi@Work

Kim Johann Tiefnig

Jule Hanke

**Kennen Sie schon unseren
neuen NKW SPEZIAL 2020?**



Universal Bremsen Satz

- Alle wichtigen Werkzeuge für die professionelle Bremsen Demontage/ Montage sowie für die Reinigung im direkten Zugriff
- Überarbeiteter Satzinhalt angepasst auf aktuelle Anforderungen



1x		4968-6
1x		4968-2
4x		751KHS-3 · 751KHS-4 748LGB-3 · 748LGB-4
1x		810U-PH3
1x		8801K-7
1x		986LG-11
1x		2784-1
1x		2584-8
1x		2901G-7
1x		986-9
1x		986LG-9



1/3				
-----	--	--	--	--

14

163-548/14
EAN-No. 4000896224197

142,-€*
netto

Bremssattel Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

12⁵ 1/2

TIN

- Problemlose Betätigung der Bremssattel-Verschraubung
- Bremssattel-Verschraubung an: z.B. **MERCEDES-BENZ** ML-Klasse, Typ 166, Bj. 2011 →, **FORD** Mondeo Bj. 2014 →, C-Max, S-Max und Galaxy Bj. 2015 →

○
s 11
mm


Made in Germany

986 Lg-11


EAN-No. 4000896216536

18,60€*
netto

l_1 mm	l_2 mm	d_2 mm
60	98	23



12⁵ 1/2



4-kant Bremssattel-Feile

- Extra schmale Ausführung
- Zum problemlosen Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub, Schmutz und Rost am Bremssattel

10 x 10 mm




Made in Germany

4968-6

EAN-No. 4000896218431

29,90€*
netto

l_1 mm	l_2 mm
155	265



Bremsleitungs-Schaber

- Gebogene Ausführung ermöglicht Arbeiten auch an schwer erreichbaren Stellen
- Entfernen von Schmutz, Unterbodenschutz und Rost an Bremsleitungen und zum Aufspüren verborgener Korrosionsstellen
- Anwendung ist ziehend oder schiebend möglich
- Auswechselbare Klinge
- Für Bremsleitungs- \varnothing 4,75 mm

Made in Germany

4968-12

EAN-No. 4000896219964

28,90€*
netto

l mm
245



Made in Germany

HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No.	€* netto
4968-012	Ersatz-Klinge für Bremsleitungs-Schaber 4968-12	229871	13,60



NEU!

Bremsschüssigkeits-Tester

- Zum Prüfen der Bremschüssigkeit
- Transportabel und überall einsetzbar – Anklemmen an Batterie ersetzt Feststation
- Einsatz als Siedepunkt-Testgerät mit höherer Messgenauigkeit zu anderen Testmethoden
- Einfache Handhabung: Flüssigkeit bleibt bei den meisten Fahrzeugen beim Testen im Flüssigkeitsbehälter
- Zeitersparnis da Test direkt am Flüssigkeitsbehälter vorgenommen werden kann
- Sicherheit für den Anwender da kein Flüssigkeitsverlust besteht (umweltschonend!)
- Anerkannt von Fahrzeug-Herstellern
- Erfüllt auch Forderungen des TÜV Österreich
- Für DOT 3 · DOT 4 · DOT 4+ · DOT 5 · DOT 5+ Bremschüssigkeit
- Einfache Anwendung durch eine Bedienungstaste
- Keine Bremschüssigkeits-Auswahl notwendig
- Warnung bei zu geringer Betriebsspannung
- Kabellänge: 2,20 m
- Betriebsspannung: 12 V
- Temperaturbereich: 320° C / 608° F
- Messdauer: ca. 30 Sec.
- Testbehälter und Spritze im Lieferumfang enthalten
- Prüfung in °C und °F möglich

NEU!

3



4954-2
EAN-No. 4000896229628

171,-€*
netto

Bremsscheiben-Messschieber / Dickenmesser

- Messung ohne Demontage der Räder möglich
- Mühelose Messung am Fahrzeug im Rahmen der Direktannahmen im Beisein des Kunden
- **Messbereich: 0–60 mm** (eignet sich auch für die Anwendung an NKW)
- Einfache Handhabung
- **Hinweis:** Informationen zu den Verschleißgrenzen – Bitte Angaben der Fahrzeughersteller beachten!
- Länge: 395 mm



4956-3
EAN-No. 4000896219032

41,40€*
netto





Bremsscheiben-Messschieber (Durchmesser)

- Einfache, schnelle Bestimmung des Bremscheiben-Durchmessers durch Felgenöffnungen ohne Demontage der Räder
- Zur Bestimmung des Bremscheibendurchmessers durch Felgenöffnungen
- **Messbereich: 200–400 mm**

4956-4
EAN-No. 4000896222339

70,30€*
netto



Handniet-Zange mit schwenkbarem Nietkopf

- Zum Vernieten diverser Materialien wie z.B. Metall, Aluminium, Plastik, Leder usw.
- Flexibel einsetzbar durch 360° drehbaren Kopf
- Inkl. 4 auswechselbarer Mundstücke, praktisch aufbewahrt im Magazin des Zangenkörpers
- Mit verstaubarem Montageschlüssel im Handgriff
- Inkl. patentierter Nietlochlehre
- Geeignet für Aluminium-, Stahl- und Edelstahl-Blindnieten

NEU!



1963-2
EAN-No. 4000896232864

39,-€*
netto

l mm
290

Flach-Zange für Haltegriffe und Sonnenblenden VAG

- Zum Justieren von Innenraum-Haltegriffen und Sonnenblenden der VAG Gruppe
- Universell einsetzbar auch als Flach- oder Justier-Zange
- Griffe tauchbeschichtet
- Einsatz im Karosserie-Bereich oder bei anderen Demontage-/ Montage-Arbeiten
- Zum problemlosen Entriegeln der fahrzeugspezifischen Halteclips

NEU!



Made in Germany

1816K-1
EAN-No. 4000896232949

22,90€*
netto

kg	l mm
0.08	135

Scheinwerfer-Einstellwerkzeug 6kt.-Schraubendreher, extra lang


- Zeitersparnis: Zusammenstecken verschiedener Werkzeuge entfällt. Länge des Schraubendrehers gewährleistet problemlose Betätigung der Einstellschrauben
- Extra langer Sechskant-Schraubendreher zur Einstellung der Scheinwerfer an **RENAULT, AUDI**, u.a.
- Sechskant-Klinge



828 Lg-6
EAN-No. 4000896226672

9,90€*
netto

l ₁ mm	l ₂ mm
300	334



Klemmscheiben-Betätigungswerkzeug

- Zur Betätigung der Klemmscheiben an Unterbodenverkleidungen und Hitzeschutzblechen an z.B. **AUDI, SEAT, ŠKODA, VW, FORD**
- Länge: 22 mm
- Betätigungsbereich-Ø: 27 mm

6.3 1/4

Universal Haken-/ Keil Satz

- Zum Lösen von Bauteilen, wie z.B. Türclipsen sowie für Hebel- und Richtarbeiten, Scheibengummi, Türdichtungen, Teppichen, Innenverkleidungen
- Kunststoff Keil: Länge 214 mm, Breite 26,5 mm
- Universal Haken: Länge 180 mm

2

Made in Germany

2534-1
EAN-No. 4000896224227

9,90€*
netto



1965/2
EAN-No. 4000896223008

15,20€*
netto



GEMEINSAM ENTWICKELT MIT **NTN**® **SNR**®

Antriebswellen Demontage-/ Montage Satz

- Zum Trennen des Antriebswellengelenks und Einziehen der Welle durch die Radnabe mit nur einem Werkzeug
- Trennung des Antriebswellengelenks von der Welle mit Hilfe der Hülsen oder Spindeln in Verbindung mit z.B. HAZET Schlaghammer 4797-1 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Einziehen der Antriebswelle durch die Radnabe bei den Fahrzeugen, wo die Antriebswelle sehr schwergängig durch die Radnabe ziehbar ist
- Geeignet für alle Fahrzeugmarken
- Für Antriebswellen mit Außen- und Innengewinde

- Inhalt:**
- 2 Spindeln (M14, M16) zum Ziehen der Antriebswelle durch die Radnabe oder zum Trennen des Gelenks von der Welle bei Gelenken mit Innengewinde
 - 2 Hülsen zum Abstützen auf Radnabe
 - 1 Spindelmutter
 - 7 Gewindehülsen-Adapter
 - M16 x 1,5 (VAG, MAZDA)
 - M18 x 1,5 (Volvo, SUZUKI, OPEL)
 - M20 x 1,5 (MERCEDES-BENZ, VAG, MITSUBISHI, MAZDA)
 - M22 x 1,5 (FIAT, PSA, BMW, FORD, OPEL, HYUNDAI)
 - M24 x 1,5 (RENAULT, BMW, MERCEDES-BENZ, OPEL, MAZDA, HONDA, VAG)
 - M27 x 1,5 (PSA, BMW, FORD)
 - M30 x 1,5 (MERCEDES-BENZ, PSA, BMW)



Made in Germany
4935-11/12
 EAN-No. 4000896217434

299,-€*
netto



Schlaghammer

- M 16 x 1,5
- Schlaggewicht: 1,8 kg
- Länge: 460 mm



Made in Germany
4797-1
 EAN-No. 4000896121175

89,-€*
netto

Achsmanschetten-Zangen

Made in Germany



1847

1847-090/2

1847-02/2

GEMEINSAM ENTWICKELT MIT **NTN**® **SNR**®

15

Sicherungsring-Zangen Satz

- Einfachere, beschädigungsfreie Montage des Antriebswellengelenks: Beschädigung der Verzahnungen von Gelenk und Welle werden bei der Montage des Antriebswellengelenks mit innenliegendem Sicherungsring vermieden
- Fachgerechtes, zentriertes Einsetzen des Sicherungsring bei der Montage des Gelenks auf der Antriebswelle
- Einfaches Fixieren der Feststellzange über dem Sicherungsring ohne Beschädigung des Faltenbalgs
- Beim Aufschlagen des Gelenks rutscht die Zange automatisch nach unten
- Für Antriebswellen aller Hersteller geeignet
- Keine weiteren Hilfswerkzeuge notwendig
- **Inhalt:**
 - 1 Sicherungsring-Zange 1847-12
 - 7 Paar Halbschalen in abgestuften Durchmessergrößen:
 - Halbschalen Ø: 19 · 21,4 · 22,3–23 · 23,8–24,6 · 26,2–26,9 · 28,5–29,2 · 30 mm




Made in Germany
1847-12/15
EAN-No. 4000896221288

299,20€*
netto



Anwendungstipp:

- Passende Halbschalen je nach Wellendurchmesser in Zange einsetzen
- Zange auf Verzahnung mit vormontierten Sicherungsring setzen und spannen
- Vorpositionierung des Gelenks durch konische Formgebung der Zange ermöglicht einfachere Einführung der Verzahnung ohne Beschädigungen



Made in Germany

HAZET No.	Beschreibung	Anwendung / Montage	EAN-No. 4000896 +	€* netto
1847	Achsmanschetten Spann-Zange	Zur Montage von Hytrelachsmanschetten und speziellen Edelstahlbänder mit vorgegebenen Drehmoment-Anzugswerten in Verbindung z.B. mit Drehmoment-Schlüssel HAZET 5110-3CT / 6110-1 CT	050918	124,-
1847-90	Achsmanschetten Spann-Zange 90°, gewinkelt	Spannzange 90° zur Betätigung von Edelstahlbänder mit vorgegebenen Drehmoment-Anzugswerten	206728	144,30

Satz

3

1847/3	Achsmanschetten Spann-Zange 1847 mit Wechselbacken 90° (1847-090/2)		206902	162,30
--------	---------------------------------------------------------------------	--	--------	--------

Zubehör

1847-090/2	Klemmbackenpaar, gewinkelt 90°	Klemmbackenpaar 90° für schwer zugängliche Edelstahlbänder	206711	45,30
1847-02/2	Klemmbackenpaar	Klemmbacken-Paar für Lenkgetriebe-Manschetten AUDI A4 / A5 / A6 / A7 / Q5	174447	30,-

Doppel-Konus Radlagerwerkzeug Satz

- Zum Herausziehen von z.B. geschraubten Radlagern in Kombination mit HAZET Schlagauszieher 1969-17. Universell einsetzbar für nahezu alle Radlager
- In Weichschaum-Einlage

- **Inhalt:**
 - 1 x Spindel Gesamtlänge: 305 mm
 - Außengewinde TR20 x 3
 - Innengewinde M20 x 1,5
 - 2 x Spindelmutter TR20 x 3
 - 2 x Kontermutter TR20 x 3
 - 6 x Konus




11



Made in Germany
4933-1/11
EAN-No. 4000896223022

255,-€*
netto



Schlagauszieher

- Schlaggewicht: 6 kg
- Anschlußgewinde: M20 x 1,5
- Gesamtlänge: 890 mm



1969-17
EAN-No. 4000896223015

199,-€*
netto

BMW Innen-Federspanner Satz

- Montage und Demontage der Schraubenfeder an der Hinterachse
- Optimal abgestimmt auf die beengten Platzverhältnisse folgender Fahrzeuge

BMW

- 1er E87-Schrägheck Bj. 2003 → 2011
- E81-Schrägheck Bj. 2006 → 2013
- E82-Coupé 2006 → 2014
- E88-Cabrio Bj. 2007 → 2015
- X1 E84 Bj. 2009 - 2015
- 3er E90 Stufenheck Bj. 2004 → 2012
- E91 Touring Bj. 2004 → 2013
- E92 Coupé Bj. 2005 → 2013
- E93 Cabrio Bj. 2005 → 2013


- Pendel-6kt.-Kopf für gleichmäßige Kraftverteilung
- Mit integriertem Verdrehenschutz
- Innenführung der Spannplatten verhindert Herausrutschen der Feder
- Beidseitiges Gegenhalten der Spindel möglich
- Kunststoff-Kasten mit Weichschaum-Einlage

Inhalt:

- Innenfederspanner 4902-1
- Spannplatte 4902-10, -11
- Rohr-Doppelsteckschlüssel 4902-210, -224
- Umschaltknarre s 21 mm 4910-1



6



Made in Germany
4902/6
EAN-No. 4000896121694

412,-€*
netto

AUDI Innen-Federspanner Satz

- Innenführung der Spannplatten verhindert Herausrutschen der Feder
- Zur Demontage und Montage der Schraubenfeder an der Hinterachse (Standard-Fahrwerk)

AUDI

- A4 B8 8K2 (Limousine 09/2008 → 04/2015)
- A4 B8 8K5 (Avant 08/2009 → 04/2015)
- A5 8T (Coupe 06/2007 → 06/2016, Sportsback 09/2009 → 10/2016)**
- A5 8F (Cabrio 03/2009 → 11/2016)**
- A6 C7 (Limousine 05/2011 → 08/2016)**
- A6 C7 (Avant 05/2011 → 08/2016)**

- Pendel-6kt.-Kopf für gleichmäßige Kraftverteilung mit integriertem Verdrehenschutz
- Beidseitiges Gegenhalten der Spindel möglich
- Kunststoff-Kasten mit Schaumstoffeinlage
- **Inhalt:**
 - 1 Innenfederspanner 4902-4
 - 1 Spannplatte 4902-28
 - 1 Spannplatte 4902-29
 - 1 Rohr-Doppelsteckschlüssel 4902-224, s 24 mm



NEU!

A5 8T
A5 8F
A6 C7



Für Standard-Fahrwerke aller genannten Modelle!



Anwendungstipp:

- Ein-Mann Bedienung
- Zur Feder-Demontage ist ein Lösen umliegender Bauteile sowie zeitaufwändige Nebenarbeiten nicht mehr notwendig:
 - Demontage von Achsteilen entfällt
 - Achsvermessung nicht mehr notwendig
 - Demontage und Montage in jeweils nur 6 Minuten pro Seite möglich

Fazit: Erhebliche Zeitersparnis!



Made in Germany

4902/4

EAN-No. 4000896219308

389,-€*
netto



Stationärer Universal-Federspanner

4

Neuartiges Aufnahme- und Montagekonzept

- Schwenkbar in waagerechte oder senkrechte Arbeitsposition
- HAZET-Empfehlung ergonomische Arbeitshöhe: Senkrecht einstellen, waagrecht betätigen
- Beschädigung an Dämpfern und Kopfplatten ausgeschlossen (keine Überlastungsmöglichkeit)
- Einfache, arretier- und fixierbare Federbeinaufnahme

Hohe Sicherheit

- Durchgängig sichere Aufnahme der Kopfplatten
- Gewindebeschädigung der Kolbenstange ausgeschlossen
- Permanente Fixierung der Feder während gesamten Arbeitsvorgangs

Investitions-Sicherheit – Nutzung vorhandener Komponenten SYSTEM 4900


- Vorhandene Grundgeräte 4900-2 A und alle Spannplatten des Systems 4900 einsetzbar
- Einsatz zukünftiger Anwendungen gesichert

Dokumentationsfähigkeit durch Skalierung

- Deutliche Zeitersparnis im Wiederholungsfall
- Feste Fixierung erübrigt Neueinstellung bei gleichem Federbein (links/ rechts)

Universell einsetzbar für fast alle Feder-/ Stoßdämpferbeine

Lastfreie Demontage/ Montage bei komplett entlastetem Dämpfer



Federspanner 4903/4



Anwendungs-Video 4903/4



Made in Germany

4903/4

EAN-No. 4000896180561

2.250,-€*
netto

① 4900-2 A Grundgerät inkl. Sicherheits-Adapter ⑤

② 4903-1 Grundträger

③ 4903-2 Spannteller (verstellbar)

④ 4903-3 Spannplatte (verstellbar)

HAZET No.	Beschreibung		EAN-No. 4000896 +	€* netto
4903-1	②	1	179824	516,-
4903/2	③ ④	2	180530	1.646,-
4903/2 A	① ② ⑤	2	180547	1.279,-
4903/3	② ③ ④ ⑤	3	180554	1.657,-
4903/4	① ② ③ ④ ⑤	4	180561	2.250,-

Anwendungs-Video 4903/4 W 203



Sicherheits-Federspanner Satz

5

- Schlagschraubertauglich
- Geschlossenes System – Wartungsfrei
- Variables System durch schnell auswechselbare Spannplatten-Paare
- Mit Schraubstock-Klemmleiste
- Kein weiteres Spezialwerkzeug notwendig
- Einsetzbar bei ca. 100 verschiedenen Fahrzeugtypen

Inhalt:

- 1 Grundgerät 4900-2A
- 4 Spannplatten je 2 x 4900-11 und 4900-12



Weitere Informationen:




Made in Germany

4900-2 A/5

EAN-No. 4000896086054

925,-€*
netto







Federbein-Fixierung

Schwenkbar

Optimale Arbeitshöhe ca. 1,30 m

Betätigen



Radlagergehäuse-Spreizer

12 1/2



🇩🇪 **Made in Germany**

HAZET No.	Anwendung	Ø	EAN-No. 4000896+	€* netto
4912-1	Anwendung z.B. bei VW Fox Bj. 2005 →, Polo Bj. 2002 →, New Beetle, Golf Bj. 1998 bis 2004, Tiguan Bj. 2008 →, Eos Bj. 2006 →, Passat Bj. 2006 →, Touran Bj. 2003 →, Caddy Bj. 2004 →, T5 Bj. 2004 → AUDI A2 Bj. 2001 →, A3 Bj. 2004 →, A4 Bj. 2001 bis 2008, A5 Bj. 2008 →, A6 Bj. 2008 →, TT Bj. 2007 → SEAT, ŠKODA	5,5 x 8 mm	156368	8,30
4912-2	Anwendung z.B. bei RENAULT, PEUGEOT, CITROËN	5 x 7 mm	155804	8,30
4912-3	Anwendung z.B. bei BMW · MINI	6 x 8 mm	217427	8,50
4912-4	Zum Aufweiten von Federbein- und Tragellenkaufnahmen (zur Trennung des Federbeins vom Radlagergehäuse), z.B. an MERCEDES-BENZ Sprinter, Typ 910 mit Frontantrieb ab Bj. 2018	7,8 x 11 mm	222551	9,35



Werkstattwagen 179 N XL-8/321 mit 321 Profi-Werkzeugen

NEU!

Assistent®



179 N XL-8
Made in Germany
959 x 518 x 1020 mm

179 NXL-8/321
EAN-No. 4000896224395

321

4/3+

3.300,-€*
netto

163-549/160



163-478/40



163-480/57



163-479/26



163-522x50



163-122/3

163-124/4

163-459/15

163-515/16

Ihr HAZET-Fachhändler



Copyright 2020 ©
HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co KG
Güldenwerther Bahnhofstraße 25-29,
D-42857 Remscheid, Germany

* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise (UVPs) ohne MwSt.; während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs
Keine Haftung für Druckfehler! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen können aus Darstellungsgründen vom Original abweichen und sind daher unverbindlich! © Copyright 2020 by HAZET.

SWW20/DE/EUR/1/01.2020/110./JK/MD